简介:

1.平插式金刚石磨块主要是用在lavina地坪研磨机上，对地面进行翻新处理，用于去除环氧，胶水，油漆和其他不均匀的涂层，展现出一个平整和崭新的地面，便于后期的打磨抛光处理;

2.平插式金刚石磨块是标准的lavina接口，每个磨块上面有2个长方形刀头，有多种粒度可以供你选择;

3.博威提供三种不同的金刚石刀头胎体用于不同的地面，分别是软质，中等和超硬，我们提供的这些磨块都是高品质的，请不要把这些磨块和普通的廉价磨块混合使用;

4.这款磨块主要用于带有lavina接口的磨盘上，用于快速安装和拆卸，可以极大的提高工作效率。

特点:

1.我们针对不同的地坪，可以提供软，中，硬的磨块;

2.平插式连接，更换磨块更加方便快捷;

3.不同的尺寸可根据你的需求进行定制。

规格:

型号	刀头类型	到肉材料	刀头数量	粒度	基体	连接方式
BW-FP-MET-05	长方形	金刚石	2	6#, 16#, 25# 30#, 40#, 50#, 60# 80#, 100#, 120# 150#, 170#, 200#	软 中 硬	拉维纳 Lavina 平插式接口

其他连接和规格可根据需要定制。

图片:

点击此处访问我们的平插式金刚石地板磨块。

如果你想知道更多的细节，请联系我们。

点击此处访问我们的平插式金刚石地板磨块。

相关产品：

1个长方形刀头的金属基体混凝土金刚石研磨头用于拉瓦纳地坪研磨机

联系我们：

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

地址：福建省泉州市水头镇华辉中心605

邮编：362342

TEL：（86）595-86990206 /（+ 86）18250633812

传真：（86）595-86990220

WhatsApp：+ 86-18359335376

Facebook：ChoisDong

电子邮件：boreway05@boreway.net