**45 s□□□

45s□□□□□

1□ P□□□□□□□□

2□ □□□□

3.□□□□□□□□□□

4□ □□□□□□□□□

5□ □□□□□□□□□□□

6□ □□□□□□□□□□□□□□

7□ w ^□□□□□□□□□□□□□□□5-8□

□□□

□□□□ **45s□□□□□□**

□□□	□□	□□□	□□
45□□	□□□	□□□□	□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□5''□125mm□3□30s□6''□150mm□3□30s□□4□30s□□3□45s□8''□200mm□4□45s□□6□30s□10''□250mm□5□45s□12□□□300mm□6□45s□14□□□350mm□8□45s□16□□□400mm□9□45s□18□□□450mm□12□45s□

□□□□□

45s□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



Easy to use, high efficiency, 5-8 times that of manual

□□□

45s□□□□□ □□□□□□

Coarse flowers and fine flowers can be adjusted at will.

boneway® Applicable materials

Granite



Marble



Concrete



Quartz stone



Sandstone

Volcanic rocks



□□□□□

45s□□□□□ □□□□□□

□□□□□

□□□□□□

PS□

1.□□□□□

2.□□□/□□□□□□□□□□□/□□

3.□□45kg□□□□□□□□□□□

4□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

1.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2.OEM□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

3.Good Service□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

4.Good□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

5.Fast Delivery□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

1□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

3□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□