

7. 磨盤的選擇與使用

目的



7.1 磨盤的選擇

磨盤的選擇應考慮磨盤的材質、硬度、粒度、尺寸等因素。

目的

磨盤的選擇應考慮磨盤的材質、硬度、粒度、尺寸等因素。

磨盤	3mm
磨盤	10mm
磨盤	mm
磨盤	mm
磨盤	mm
磨盤	mm
磨盤	mm
磨盤	mm



磨盤的選擇應考慮磨盤的材質、硬度、粒度、尺寸等因素。

目的

Resin + Diamond

Spiral Type

Hook And Loop Backed




3 Inch Resin Diamond Dry Concrete Floor Pads

□□□□□

□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□-□□□□□□



□□□



□□□

1. □□□□

2. □□□□□□□□□□

3. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□




Boreway Machinery Co., Ltd  
www.diamondtools.top  
www.boreway.net

□□□□□□



Boreway Machinery Co., Ltd  
www.diamondtools.top  
www.boreway.net

□□□□□□



Boreway Machinery Co., Ltd  
www.diamondtools.top  
www.diamondtools.top

□□□□□□

□□□□□





