简介：

钎焊钻管安装于手持式钻机，手持式电钻或者其他CNC机器上用于对花岗岩、大理石、混凝土等材料进行钻孔。

钎焊工艺具有更高的钻探效率，减少使用中的浪费，寿命长。这款钎焊钻管可以干湿两用，但是这款钎焊钻款更加适合于干钻。

特点：

1.1.1.简单而快速地钻孔

2. 2.浪费少，寿命长

3 3.稳定性强，散热快

规格：

以下是我们钎焊钻管的常规规格：

型号 直径 使用 钻管长度 工艺 连接方式 BW-DDB-S08 29mm (1-1/8") 干用
或者
湿用

3"- 4"
(80-100mm)

钎焊 5/8"-11
M14
1/2 Gas

32mm (1-1/4”)
35mm (1-3/8)
38mm (1-1/2”)
42mm (1-5/8")
45mm (1-3/4”)
50/51mm (2”)
57mm (2-1/4”)
60mm (2-3/8”)
63mm (2-1/2”)
70mm (2-3/4”)
76mm (3”)
80mm (3-1/8”
89mm (3-1/2”)
102mm (4”)
110mm (4-3/8”)
127mm (5”)

以上规格仅供参考，其他规格可以沟通定制。

图片：

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

相似产品:

花岗岩三角柄钻管

boreway®

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com