


□□□



□□□□□□□□ 1/2PCD □□ Redi Lock □□ PCD □□□□□□

□ PCD □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ PCD □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

□□□□□□ □ PCD □□□□□□□□□□


□□□	□ PCD □□□□□□□□□□
□□□□□□	16-270□□
□□ □□□	35 * 20 * 10□□* 1T + 1/2 PCD * 1T
□□□	□□□□□□□□□□ □ PCD □□□□□□
□□□	□□□□□□□□□□
□□□	□□ Redi Lock □□
□□□	□□□□□□□□□□
□□□	□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□



□□□□□

□PCD□□□□□□□□



2. 磨光機-自動磨光機

3. 磨光機-自動磨光機



Before Grinding and Polishing



After Grinding and Polishing



CONCRETE HARDNESS	Xtreme Hard	Very Hard	Hard	Medium Hard	Soft	Very Soft
PSI	6500–9000	5000–7000	4000–5000	3000–4000	1500–3500	1000–2000
MPA	C50–C65	C40–C55	C30–C50	C20–C40	C15–C25	C10–C20
CODE	XHF	VHF	HF	MHF	SF	VSF
COLOUR						

三三 三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三



Two Round Pins Redi Lock Blank



Two Square Pins Redi Lock Blank

三三Redi Lock三三

1三 三三三Redi Lock三三

2三 三三三Redi Lock三三



1三三三三三三三三三三三三三三三三

2三三三三三三三三三三三三三三三三


3

4 PCD

□□□

□PCD

□□□□



Boreway Machinery Co., Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

□□□□□□□□



Boreway Machinery Co., Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

□□□□□□□□□□

□□□□



□□□□□□

1. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
2. □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□
3. OEM □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
4. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
5. □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

1. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
 □□□□□□8□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

3. □□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□

□□□□□

1. □□□□□□□□□□

2. □□□□□□□□□□

3. □□□□□□□□□□

□□□□□

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 605□362342



□□□ □+86□595-86990206 /  □□□ □+86□595-86990220



□□/ **WhatsApp** /□□□ □+ 86□ 13559599186



□□□□□ boreway05@boreway.net



□□□