□□□

□□□□□**PCD□□Redi Lock**□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1□□ **PCD□□ redi□□** □□□□□□□□□□□

2.Exoxy□□□□□□□□□□□□PCD□□□

□□□□ PCD□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□



□ PCD□□ redi□□

1.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

3.□□□



The PCD Head is Very Strong, Not Easy to Fall off, Fast Grinding

PCD Grinding Disc Epoxy Removal Scraper Grinding Concrete Floor For Epoxy Use

□□□□□

**□ PCD□□ redi□□□□


Gringding Machine

Concrete Grinding Effect

Before Grinding and Polishing

After Grinding and Polishing



□□□□□

2□□□□□

1□□□□

2□□□□□□

1 e□□□

1Z. □□

□□□□□

□□□□□□

1.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

3. OEM□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

4.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

Fujian Nanan boreway® Machinery Co.,Ltd.

Shuatou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China□□□□□3605□

□□□ □+86□595-86990206 / □□□□+86□595-86990220

□□/ **WhatsApp** /□□□□+ 86□ 18650679939.

□□□□□ **boreway@boreway.com.**

Lyon Chang