产品描述:

快速侧排气中心供水饲料花岗岩空气抛光机

这气动角度研磨机具有较低振动和噪音的优异性能，重力铸造外壳持续时间长，中心供水功能光滑整理并减少灰尘并提高环境保护。可以调节水阀以进行可变水流。包括可逆侧手柄，便于操作。重量轻（3磅）和可清晰的设计适用于单手操作。R.Ubber套筒握住抛光机。4“连接垫与Verlcro挂机连接抛光垫。

侧面排气抛光机/气动湿抛光机压缩空气应干燥凉爽，随着高湿度的空气将导致内部生锈可以

导致机器故障。T.通常应该保持空气压力 90psi~116psi（0.62mpa~0.8mpa）。始终提供足够的水

手术。

为避免在操作过程中的机械故障，请在操作前确保机器充满10＃油。当研磨机停止工作时，特别是如果它将是 不使用一段时间，机器应良好加油并旋转近五秒钟，在脱离之前近五秒钟，这是避免生锈的超重。

优势:

1。后排。

2。侧面安装的水控制旋钮和带调节旋钮的空气入口。

3。这种低速工具通过在不同的砂砾中使用粗糙到精细的砂砾湿3“-4”进行打磨和抛光工作。非常适合层压大理石或石头桌子和装饰工作。

4.含水装置的安装有利于工作区域的水流动的大理石和石材完成工作，并且由于操作的非尘埃气氛，对身体没有伤害。

规格:

快速侧排气中心供水饲料花岗岩空气抛光机

Weight	1.6KG
Type	Angle Grinder
Air Inlet	1/4” Npt
Disc Diameter	4Inch,100mm
Free Speed	0-4500 RPM
Power Source	Pneumatic
Air Consumption	16cfm(0.45m3/min)
Disc(Wheel) Type	Polishing Pad
Maximum Diameter	5 Inch 125mm
Shaft Thread	M14，M16，5/8”-11
Air Pressure	90Psi（621KPa）

图片:

快速侧排气中心供水饲料花岗岩空气抛光机

Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

boreway®

Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

boreway®
ISO 9001
CE
Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®

Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

boreway®

Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

boreway®

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com