

600	40	4.6 / 4.8	8/10/12/15	42
700	40	5.5 / 5.2	8/10/12/15	42
800	40	6.0	8/10/12/15	46

300mm W 40mm 4.6 / 4.8 8/10/12/15 42
 300mm W 40mm 5.5 / 5.2 8/10/12/15 42

300mm W 40mm 4.6 / 4.8 8/10/12/15 42

300mm W 40mm 5.5 / 5.2 8/10/12/15 42



W Shape Structure, reduce the cutting resistance, improve the cutting speed.

300mm W 40mm 4.6 / 4.8 8/10/12/15 42


300mm W 40mm 5.5 / 5.2 8/10/12/15 42

Applicable materials


To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.



**Confidential
Formula**



□□□□



□□□

1. □□□□□□□□

2. □□□□□□□□

3. □□□□□□□□□□

□□□□

-



Granite Block Cutting Segment



Granite Edge Cutting Segment



Marble Block Cutting Segment



Marble Edge Cutting Segment





□□□□□

2. 公司主要产品

3. 公司优势

3. 公司优势

公司优势

公司优势


公司优势

公司优势

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 公司地址：福建省南安市6051362342

 电话：+861595-86990206 /  微信：+861595-86990220

 手机 / **WhatsApp** / 电话：+ 8613559599186

 邮箱：boreway06@boreway.net

 联系人