

Produktbeschreibung

Boreway 10 mm **Vakuumgelötete Diamantfinger. CNC-Diamantwerkzeuge** für Stein
Granit Marmor Keramik

CNC Diamant-Finger-Bits Ideal für Marmor- und Kalksteinbohrungen, geeignet für Granit, Marmor, Fliesen, Porzellan, Beton und mehr; **Vakuumgelötete Diamant-Finger-Bits** Kann nass oder trocken mit Kühlschlitzdesign verwendet werden, um das Entfernen des Kerns beim Feststecken zu erleichtern.

Anwendung:

1. Wird am Winkelschleifer verwendet
2. Auch verfügbar, um direkt ein Loch zu bohren, es wird jedoch nicht empfohlen, diese Aufgabe auszuführen
3. Vorhandene Löcher in Porzellan, Hartkeramik, Marmor und Granit vergrößern, gestalten und / oder runde Kanten

Merkmal:

1. Sehr einfach zu bedienen
2. Körnung Nr. 50/60 bietet Ihnen ein hervorragendes Finish
3. Vakuumgelötete Technologie sorgt für eine hohe Arbeitsleistung

Spezifikation: Vakuumgelötete Diamant-Finger-Bits

10MM Durchmesser, 50MM bearbeitbare Länge, 5 / 8-11 Gewinde, Gesamtlänge 75mm, Körnung 50/60

(HINWEIS: 5 / 8-11-Thread, normalerweise für Nordamerika-Markt geeignet, bitte beachten!)

Andere Spezifikation: Vakuumgelötete Diamant-Finger-Bits

Durchmesser (Zoll / mm)	Segmenthöhe (mm)	Nutzbare Länge (mm)	Verbindung
1/4 " / ø 6,30	8.0-10.0	35/50/60	Schaft / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
3/8 " / ø 9,50	8.0-10.0	35/50/60	Schaft / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
1/2 " / ø 12,7	8.0-10.0	35/50/60	Schaft / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
5/8 " / ø 15,9	8.0-10.0	35/50/60	Schaft / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"

3/4 " / ø 19,0	8.0-10.0	35/50/60	Schaft / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
1 " / ø 25,0	8.0-10.0	35/50/60	Schaft / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
1-1 / 8 " / ø 29,0	8.0-10.0	35/50/60	Schaft / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
1-1 / 4 " / ø 32,0	8.0-10.0	35/50/60	Schaft / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
1-3 / 8 " / ø 35,0	8.0-10.0	35/50/60	Schaft / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
1-1 / 2 " / ø 38,0	8.0-10.0	35/50/60	Schaft / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
1-5 / 8 " / ø 41,0	8.0-10.0	35/50/60	Schaft / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
1-3 / 4 " / ø 45,0	8.0-10.0	35/50/60	Schaft / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
2 " / ø 51,0	8.0-10.0	35/50/60	Schaft / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
2-1 / 4 " / ø 57,0	8.0-10.0	35/50/60	Schaft / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
2-1 / 2 " / ø 63,0	8.0-10.0	35/50/60	Schaft / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"


2-3 / 4 " / Ø 70,0	8.0-10.0	35/50/60	Schaft / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
3 " / Ø 76,0	8.0-10.0	35/50/60	Schaft / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
3-1 / 2 " / Ø 90,0	8.0-10.0	35/50/60	Schaft / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
4 " / Ø 100	8.0-10.0	35/50/60	Schaft / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"

Andere spezifikation oder besondere anforderungen, pls kontakt mit uns!


Bilder:

10 mm **Vakuumgelötete Diamantfinger**, CNC-Diamantwerkzeuge für Stein-Granit-Marmorkeramik

10MM



5/8-11 Thread



boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Verpackung & Lieferung:

1. werkzeuge verpackung in kartonetuis;
2. Wenn Werkzeuge in großen Mengen sind, werden sie in Holzkisten verpackt.

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



[Kontaktiere uns:](#)

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Adresse: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.

Post-Code: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Kontakt: Verbündeter Huang

Mobil / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

Email: boreway05@boreway.net

Webseite: [http: // www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)