

### Einführung:

Diamantschleifscheiben werden auf Fräsmaschinen oder CNC-Maschinen eingesetzt. Es dient dazu, Ihre Platte vor dem Laufen Ihrer Profilträder zu nivellieren. Diamant-Stummschleifscheiben werden häufig zum Schleifen der Oberfläche von Granit und Marmor verwendet. Mit speziellem Material spart es viel Gewicht und macht beim Arbeiten keine Geräusche.

D350mm CNC-Diamant-Silentkernfräser mit 40 mm Durchmesser zum Schleifen von Granit und Marmor werden zum Oberflächenfräsen und zum Materialabtrag für verschiedene Granit- und Marmorsteine verwendet.

### Merkmal:

1. Gute Leistung und lange Lebensdauer.
2. mit Merkmal der hohen Effizienz, Genauigkeit in Form und Größe.
3. Nasses Schneiden; Nylon Körper mit Leichtgewicht; Aebor 50 oder 60mm verfügbar
4. Das dDas leise Fräswerk von Iamond wurde für stationäre Sägen und Fräsen entwickelt.
5. Das einzigartige Design mit guter Schärfe ermöglicht eine einfache Staubentfernung, geräuscharm und sicher. Maschine. Es ist in einer Granit- und Marmoroberfläche erhältlich. Beide Optionen verfügen über einen ultra-ruhigen Kern und ein hochwertiges Segment.

### Spezifikation:

Diamantfräser der konventionellen Spezifikationen:

| Durchmesser / mm         | Segment Breite / mm        | Innenloch / mm | Verbindung                     | Korn Nr.                          | Maschine                                 |
|--------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| 250<br>300<br>350<br>400 | 20<br>25<br>30<br>35<br>40 | 50<br>60       | 10-2 + 2 Loch<br>50-3 + 3 Loch | 30/40 #<br>60 #<br>100 #<br>200 # | CNC-Maschine<br>und<br>Radialarmmaschine |

Um die Schleifleistung der Schleifscheibe zu verbessern, haben wir einige Vorschläge für die Maschinendrehzahl:

| RPM  | Vorschubgeschwindigkeit | Empfohlene Tiefe |
|------|-------------------------|------------------|
| 4500 | 400-600 mm / min        | 3 mm             |

Andere Spezifikationen können nach der Kommunikation angepasst werden

### Bild:

**Klicken Sie auf diesen Link, um andere Größen der Diamantfräse zu durchsuchen:**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

Entwickelt zum Schleifen oder Fräsen von Steinoberflächen

**boreway**®



**1** Designed for grinding or milling surface of stone



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**2** Nylon body with light-weight.

**3** Arbor 50mm or 60mm available

**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

Ob Sie mehr Diamantfräse wissen wollen, Bitte klicken Sie hier  
[Verpackung & Lieferung:](#)

1. werkzeuge verpackung in kartonetuis;
2. Wenn Werkzeuge in großen Mengen sind, Sie packen in Holzkisten.

# -DELIVERY-

Less than 45kg, generally delivery by express (Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Bitte beachten Sie:

Bitte geben Sie bei Bestellung von Diamant-Fräsrädern Folgendes an:

Körnung Nr.

Bestellung Quantity

Trocken oder nass verwenden

Durchmesser (Zoll oder mm)

voraussichtliches Lieferdatum

Besondere Anforderungen (wenn)

Code-Nr. Des Diamant-Fräsrades

Durchmesser oder Spezifikationen (Zoll oder mm)

Materialfräsen: Für Granit, Marmor oder anderes Material?

**Kontaktiere uns:**

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.**

**Adresse:** Huahui Center 605, Stadt Shuitou, Quanzhou, Fujian, China

**Postleitzahl** 362342

**TEL:** (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

**FAX:** (+86) 595-86990220

**Skype** 1575259146

**Email:** boreway06@boreway.net

**Webseite:** [http:// www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)