Einführung:

Diamantschleifscheiben werden auf Fräsmaschinen oder CNC-Maschinen eingesetzt.Es dient dazu, Ihre Platte vor dem Laufen Ihrer Profilräder zu nivellieren.Diamant-Stummschleifscheiben werden häufig zum Schleifen der Oberfläche von Granit und Marmor verwendet. Mit speziellem Material spart es viel Gewicht und macht beim Arbeiten keine Geräusche.

D350mm CNC-Diamant-Silentkernfräser mit 40 mm Durchmesser zum Schleifen von Granit und Marmor werden zum Oberflächenfräsen und zum Materialabtrag für verschiedene Granit- und Marmorsteine verwendet.

Merkmal:

1.Gute Leistung und lange Lebensdauer.
2.mit merkmal der hohen effizienz, genauigkeit in form und größe.
3.Nasses Schneiden; Nylon Körper mit Leichtgewicht; Aebor 50 oder 60mm verfügbar
4 Das dDas leise Fräswerk von iamond wurde für stationäre Sägen und Fräsen entwickelt.
5 Das einzigartige Design mit guter Schärfe ermöglicht eine einfache Staubentfernung, geräuscharm und sicher.Maschine. Es ist in einer Granit- und Marmoroberfläche erhältlich. Beide Optionen verfügen über einen ultra-ruhigen Kern und ein hochwertiges Segment.

Spezifikation:

Diamantfräsrad der konventionellen Spezifikationen:

Durchmesser / mm	Segment Breite / mm	Innenloch / mm	Verbindung	Korn Nr.	Maschine
250 300 350 400	20 25 30 35 40	50 60	10-2 + 2 Loch 50-3 + 3 Loch	30/40 # 60 # 100 # 200 #	CNC-Maschine und Radialarmmaschine

Um die Schleifleistung der Schleifscheibe zu verbessern, haben wir einige Vorschläge für die Maschinendrehzahl:

RPM	Vorschubgeschwindigkeit	Empfohlene Tiefe
4500	400-600 mm / min	3 mm

Andere Spezifikationen können nach der Kommunikation angepasst werden

Bild:

Klicken Sie auf diesen Link, um andere Größen der Diamantfräse zu durchsuchen:

Entwickelt zum Schleifen oder Fräsen von Steinoberflächen



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®

2 Nylon body with light-weight.

3 Arbor 50mm or 60mm available

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Ob Sie mehr Diamantfräse wissen wollen, Bitte klicken Sie hier

Verpackung & Lieferung:

1. werkzeuge verpackung in kartonetuis;
2. Wenn Werkzeuge in großen Mengen sind, Sie packen in Holzkisten.

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).

By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR

BY SEA

Bitte beachten Sie:

Bitte geben Sie bei Bestellung von Diamant-Fräsrad Folgendes an:
Körnung Nr.
Bestellung Quantity
Trocken oder nass verwenden
Durchmesser (Zoll oder mm)
voraussichtliches Lieferdatum
Besondere Anforderungen (wenn)
Code-Nr. Des Diamant-Fräsrades
Durchmesser oder Spezifikationen (Zoll oder mm)
Materialfräsen: Für Granit, Marmor oder anderes Material?

Kontaktiere uns:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
Adresse: Huahui Center 605, Stadt Shuitou, Quanzhou, Fujian, China
Postleitzahl362342
TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812
FAX: (+86) 595-86990220
Skype1575259146
Email: boreway06@boreway.net
Webseite: http: // www.diamondtools.top