

Produktbeschreibung:

Kurze Einführung:

Boreway BWM-SP50 und BWM-SP80 Sintern Maschine für Diamantsegment eignen sich für die Diamantsegmente Sintern, Draht sah Perlen, Diamanten, Schleifen, Rad und andere Arten von Segmenten für Diamantwerkzeuge. Diese Maschine besteht aus Hauptrahmen, Hydraulik, Elektronik, thermometrischen Element und Kühlsystem etc.. Je nach dem Master V Slave-strukturelle Doppel-Computer-Kontrollsystem erreichen die intelligente Geräte automatisch die gesamte Sinterprozess nach tabellarisch dargestellt durch Kunden, einschließlich der Steuerung von Temperatur und Druck, Anpassung macht, zusammen mit bequem in Betrieb und Kontrolle hoch präzise Handwerk-Kurven

Merkmale:

- 1 * Handbetrieb.
- 2 * geringe Ausfallrate.
- 3 * Operator muss reiche Erfahrung haben.
- 4 * angemessene und niedrigen Preis.
- 5 * Strom und Zeit sparen.
- 6 * intelligente PID-Temperatur-Kalibrator, mit hoher Präzision.
- 7 * berührungslose Infrarot-Pyrometer mit schnelle Antwort, Laser, mit dem Ziel des Ziels.
- 8 * automatische Anpassung, Temperatur, Druck und Zeit und erlauben sie manuell anpassen.
- 9 * die Presskraft und die Temperatur in der closed-Loop-Weise, Erhöhung der Presskraft und Temperatur entsprechend der Neigung zu kontrollieren.

Alle unsere Produkte sind ausschließlich vor dem Zugang zum Markt getestet worden.

Andere Spezifikationen können je nach Bedarf angepasst werden.

Details:

Spezifikation der Diamantsegment Sintern Maschine:

| Parameter | Numerische | Numerische |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| Typ | BWM-SP50 | BWM-SP80 |
| Macht | 380V 50 V 60HZ | 380V 50 V 60HZ |
| Bewerteten Arbeitsdruck | 0-20 Tonnen | 0-20 Tonnen |
| Heizleistung | 30-50 kw | 30-80 kw |
| Öffnungshöhe | 220 mm | 250 mm |
| Werkbank Anbaufläche | 180 * 180 mm | 200 * 200 mm |
| Temperatur-Regelbereich | 400-1100 ° C | 400-1200 ° C |
| Volumen | 700 * 1400 * 1800 mm | 8400 * 1250 * 2100 mm |
| Gewicht | 1000 kg | 1300 kg |

Hinweis:

Andere Spezifikationen kann je nach Bedarf angepasst werden.

Bilder:

Die folgenden zeigt, sind nur ein Teil der Heißpresse und Sinter-Maschine:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Andere Produkte:

[Einlagige mechanische Diamant Segment Kaltpresse Maschine:](#)



[Multi Layer Hydraylic kalt Pressmaschine für Diamantsegment:](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Verpackung & Versand:

Verpackung in den hölzernen, Maschine Heißpresse und Sinter.
Wir können auch die Sinter-Maschine nach Ihren Wünschen verpacken.
Besondere Spezifikationen für Lieferzeiten ausgehandelt werden müssen.

Kontaktieren Sie uns:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd

Adresse: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China

Postleitzahl: 362342

TEL: (+ 86) 595-86990206 \/(+86) 18250633812

DAS FAX: (+ 86) 595-86990220