

Einführung:

3-Zoll-Metallbindungs-Betonboden-Schleifblock-Polierscheiben wurden zum Entfernen von Beschichtungen auf Betonfußböden verwendet, um den Boden für das Polieren vorzubereiten. Professionelles Design hilft, Beschichtungen gleichmäßiger und effektiver zu entfernen. Das Segment wird heißgepresst und professionell auf die Platte geschweißt, um sicherzustellen, dass die Dichte des Segments nachvollziehbar ist und die Lebensdauer der Platte verlängert wird.

Merkmal:

- * Hohe Diamantkonzentration für lange Lebensdauer und aggressiven Materialabtrag.
- * Verwenden Sie trocken oder nass, um Beton oder Feldstein zu glätten.
- * Eigener Materialmix sorgt für Langlebigkeit.
- * Zum Schleifen von rauem Betonboden die alte Betonbodenrestauration

Spezifikation:

3-Zoll-Metallbindungsbeton-Boden-Schleifblock-Polierscheibe

Durchmesser	Streugut	Halter	Segment Nr.	Segmentstärke
3 "(80mm)	# 60, # 120	Klettverschluss zurück	10 stück	8 mm
4 "(100 mm)	# 60, # 120	Klettverschluss zurück	10 stück	8 mm

Bild:

3-Zoll-Metallbindungsbeton-Boden-Schleifblock-Polierscheibe

boreway®




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Kontaktiere uns:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
Adresse: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China
Postleitzahl: 362342
TEL: (+86) 595-86990206
FAX: (+86) 595-86990220
WhatsApp: + 86-15659082992
E-Mail: boreway02@boreway.net