

Beschreibung:



Lavina Diamantschleifwerkzeuge mit mittlerer Klebkraft und einer Stange (40 x 10 x 10 mm)

Diese Diamantschleifschuhe mit schnellem Wechsel sind für Lavina-Bodenschleifer geeignet. Durch die verbesserten Diamanten verbringt der Bediener weniger Zeit vor Ort, schneidet schneller, aggressiver und spart Ihr Budget.

Mit Diamantform sind Segmente aggressiv und schleifen schnell.

Lavina Diamantkörnungen schleifen: 16/20 # für den Materialabtrag, 30/40 # für den Grobschliff, 60/80 # für den Mittelschliff, 120/150 # für den Feinschliff.

Bond erhältlich in superweich, weich, mittelhart, hart, superhart.

Spezifikationen:

Es folgen die allgemeinen Spezifikationen 30 # Lavina Diamantschleifwerkzeuge mit mittlerer Bindung und einfachem Steg 40x10x10mm:

Name:	Lavina Diamantschleifwerkzeuge mit mittlerer Klebkraft und einer Stange (40 x 10 x 10 mm)
Blockkorn:	16 # 30 # 50 # 120 # und so weiter


Gestalten:	Lavina
Blockformform	Single Bar Diamond Segment
Material:	Diamant + Metallpulver
Qualität:	Internationale Standardqualität
Bindung:	Weich, mittelhart, hart
Vorteil:	Hohe Schleifleistung

Für jede Standardanwendung stehen speziell entwickelte Werkzeuge zur Verfügung. Wir können es schaffen Passen Sie Ihre Ausrüstung an Ihre spezifischen Bedürfnisse an.

Produktdetails:

30 # Lavina Diamantschleifwerkzeuge mit mittlerer Bindung und einfachem Steg 40x10x10mm:

Size: 40x10x10mm
Segment Shape: Single Rectangle Segment



Lavina Tools With Single Diamond Grinding Segment

[Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, können Sie mich anklicken.](#)

Tipps: Diamond Bond Choice

Weiche Bindung - Für harten Beton zwischen 4000 und 5500 psi. Die Bindung muss aufgeweicht werden, um die Diamantkristalle freizulegen und die harte Oberfläche zu schleifen. Festbeton besteht aus gehärtetem Granit, Quarz, Flusstein, Feuerstein.

Mittlere Bindungen - für mittleren Beton zwischen 2500 und 4000 psi - sind die empfohlenen, beliebtesten und am häufigsten verwendeten Bindungen. Zur Verwendung auf Schotter und / oder mittelschweren Flussteinen, Traprock und Schotterböden. Weiche und harte Bindungen sind normalerweise für extreme (ungewöhnliche) Fälle reserviert.

Harte Bindung - Für weichen Beton, normalerweise unter 2500 psi. Bindungen haben starre Metalle in ihrer Matrix, die Reibung aushalten, sodass Diamantkristalle nicht herausgeschleudert werden, bevor die Oberfläche eine Chance zur Bearbeitung hat.

Weichbeton besteht aus Kalkstein, Sandstein, Dolomit, Weichschale.

Wir bieten auch superweiche Bindungen bei 5500 psi für zusätzlichen harten Beton an. Und superharte Verklebungen für extra weichen Beton.

Anwendung:

Lavina Diamantschleifwerkzeuge mit mittlerer Klebkraft und einer Stange (40 x 10 x 10 mm)

Angewandte Maschine HTC, CPS, Prep / Master, Levetec usw. Schleifmaschine.

Entwerfen Sie für Epoxy, Leim, Farbe, Betonböden, Ausgleichklebstoffe, dünne Beschichtungen und unebene Stellen oder Fugen.

Schleifschuhe sind zum Schleifen und Polieren von Betonböden bestimmt. Boots / Cakes werden mit weicher Bindung, starrer Bindung und mittlerer Standardbindung sowie gemischten Körnungen geliefert. Diese Diamantschleifschuhe aus Beton passen in das Schnellwechsel-Modell und die Polierköpfe. Schleifschuhe sind für eine längere Lebensdauer im Vergleich zur Konkurrenz mit einem Jumbo-Segment und geringeren Schleifkosten pro Quadratmeter ausgelegt.



Vorteil:

- 1) 1-3 mm Epoxidbeschichtungen lassen sich leicht entfernen. Sie eignen sich gut für ruckelige Betonoberflächen und kleine ebene Flächen
- 2) Hohe überlegene Härte, hohe Bruchfestigkeit und gleichmäßige Eigenschaften
- 3) Mit unterschiedlicher Art und Größe erfüllen viele Kundenbedürfnisse
- 4) Guter Service und hohe Qualität

Eigenschaften:

Geduld: 6 #, 16 #, 20 #, 30 #, 60 #, 80 #, 150 #, 220 #, 280 #, 300 #, 400 #

Wird für Beton- und Terrazzoböden verwendet

Kratzer reduzieren. Runde Abschnitte sind weniger aggressiv und hinterlassen subtilere Kratzmuster

TIPPS:

Wählen Sie zwischen einem oder zwei Segmenten (Schaltflächen oder Balken), um die Geschwindigkeit und Aggressivität des Schnitts zu steuern.

Doppelknopf- / Stangenwerkzeuge sind für schwerere Maschinen konzipiert und werden nicht für Maschinen empfohlen, die kleiner als 25 Zoll sind.

Einknopf- / Stangenwerkzeuge sind für leichtere Maschinen oder für den Fall konzipiert, dass eine aggressive Materialentfernung erforderlich ist.

Wir empfehlen, für den ersten Schritt auch bei schwereren Maschinen Einzelsegmentwerkzeuge zu verwenden, um das Öffnen des Betons zu beschleunigen.

ähnliches Produkt:



Drei Segmentschleifschuhe



Vier Segmentschleifschuhe

Über uns:

Firmeninformation

Fujian Nanan BOREWAY MACHINERY Co., Ltd ist das Exportunternehmen. Wir sind professionelle fabrik machen und verschiedene arten von diamant werkzeuge für beton und stein. Unsere Hauptprodukte umfassen Betonschleifwerkzeuge, Diamantpolierscheiben, Diamantkernbohrer, Topfschleifscheiben, Diamantklingen, Diamantfräser und Trommeln usw. Mit unserer hohen Qualität und unserem guten Service gewinnt BOREWAY im internationalen Handel immer mehr an Beliebtheit. . Wir begrüßen ihre anfrage und langfristige zusammenarbeit mit uns. Vielen Dank.

Über Feedback

Bitte bestätigen Sie die Produkte nach Bestätigung des Eingangs.

Wenn Sie Fragen zu den Produkten haben, die Sie erhalten haben, wenden Sie sich bitte an uns. Wir werden unser Bestes tun, um dieses Problem zu lösen und Sie zufrieden zu stellen.

unser Service:

- 1.Low: Es kann den Probeauftrag erfüllen, den Sie benötigen.
2. Schnelle Lieferung: Wir bekommen einen großen Rabatt von Spediteuren.
3. Soem annehmbar: Wir können entsprechend Ihrer Probe oder Abbildung produzieren.
4. Gute Qualität: Wir haben ein strenges Qualitätskontrollsystem. Hat einen guten Ruf auf dem Markt.
5. Guter Service: Wir behandeln unsere Kunden mit einem hohen Maß an Professionalität und Begeisterung als Gott.

Beschreibung:

1. Wenn wir Ihr Produkt bestellen möchten, woher kennen wir Ihre Qualität?

Bitte testen Sie in sehr kurzer Zeit und dann werden Sie die Qualität kennen. jetzt Viele Menschen auf der Welt verwenden chinesische Produkte aufgrund ihrer hohen Qualität und Qualität.

Konkurrenzfähiger Preis. Wir sind ein professioneller Hersteller von Diamantwerkzeugen. In jedem Fall für mehr als 8 Jahre, bestätigen Sie bitte die Qualität unserer Produkte, kleine Probeaufträge werden geprüft
Wichtig.

Können sie proben kostenlos zur verfügung stellen?

Wir bieten keine kostenlose proben. Basierend auf jahrelanger Erfahrung glauben wir, dass die Menschen sie erreichen werden.

Wenn wir für die Probe bezahlen, werden wir es zu schätzen wissen, je mehr wir bekommen. Wir würden sein

Seien Sie bereit, unseren potenziellen Kunden Sonderrabatte für die Teilnahme an der Testversion anzubieten.

Es ist sehr wichtig, uns Feedback zu geben, und wir wären Ihnen sehr dankbar.

3. Akzeptiert Ihr Unternehmen Anpassungen?

Natürlich akzeptieren wir es. Verschiedene Farben, Kies etc. sind enthalten, wir können auch unser Logo etikettieren

Und Marke an Bord. Sie möchten, dass wir ein neues Produkt für Sie erstellen. Senden Sie uns einfach Ihr Produkt.

Zeichnung oder Bemusterung fertigen wir gleich. Wir werden solche Produkte nicht an Dritte verkaufen

Nur Kunden können eine Lizenz erhalten.

bitte pass auf:

- 1) Wenn Sie an einem Artikel interessiert sind, teilen Sie uns bitte mit, welchen Stil und welche Geduld Sie wünschen. Danke vielmals!
- 2) Wenn wir nicht online sind, können Sie uns eine Nachricht oder eine E-Mail senden. Wir sehen uns in kürzester Zeit wieder.
- 3) Da Computerbildschirme chromatische Aberration aufweisen, handelt es sich im Wesentlichen um einen kleinen CRT-Bildschirm und einen LCD-Bildschirm.
- 4) Wir können nicht garantieren, dass die Farbe unserer Produkte genau den Bildern entspricht, die Sie gesehen haben.

Kontakt:

Fujian Nanan *boreway*® Machinery Co.,Ltd.



605 Huahui Center, Stadt Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



Telefon: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Mobil / WhatsApp / WeChat: +86 13559599186



Email: boreway09@boreway.net



Chillin lin