

Einführung:

Aluminium-Matrix-Diamant-Topfschleifscheibe wird hauptsächlich für Diamantschliff Schalenrand, Oberfläche, abgeschrägte Oberfläche des Steins, Nivellierung, Grobschleifen, Feinschleifen und so weiter verwendet. Einfach zu bedienen, hocheffizientes Schleifen. Es ist schnelles Nachdenken, Trimmen und Finishing Betonform, Stein, das effektivste Werkzeug für Stein, in der Regel mit dem Einsatz von elektrischen oder pneumatischen Werkzeugen zur Handomes in Aluminium-Basis bietet geringes Gewicht und schnelle Kühleffekt durch hohe Leitfähigkeit.

Feature:

Form 1.Shape, guter reibender Effekt, lange Topfzeit;
3. Ausbalanciert durch Dynamic Balancer, reduzieren effektiv die Hochgeschwindigkeitsvibration;
2. Die hohe Mahleneffizienz, für verschiedene Schleifgegenstände, unter Verwendung des unterschiedlichen Bindemittels.

Spezifikation:

Die normale Spezifikation of **Cup Wheel Silent Kern Turbo Cup Schleifen Aluminium**

Durchmesser	Verbindung	Segmenthöhe	Streugut
105 mm (4 ")	5/8 "-11	5,0 mm	Grob (# 30) Mittel (# 60) Glatt (# 120)
115mm (4,5 ")	20 mm		
125 (5 ")	22,23 mm		
150mm (6 ")	M14		
180mm (7 ")	Schneckenschloss		


Die oben genannte Spezifikation nur eine Referenz für Kunden. Andere Spezifikationen können von Kunden bestellt werden.

Bild:


4 Zoll 30 # Diamant-Schalen-Rad-ruhiger Kern-Turbo-Schalen-reibendes Aluminium für konkreten Granit



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Wenn Sie mehr Informationen wünschen, begrüßen Sie unsere [Webseite](#)

Kontaktiere uns:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
Adresse: Stadt Shuitou, Quanzhou, Fujian, China
Postleitzahl: 362342
TEL: (+86) 595-86990206
FAX: (+86) 595-86990220
WhatsApp: + 86-18650679939
E-Mail: boreway01@boreway.net