

Produktions-Beschreibung:

Einführung:Boreway Diamant-Topfschleifscheiben werden in der Regel mit großen Schleifmaschine und andere Handschleifmaschinen, diese Diamant-Topfschleifscheiben verwendet werden, für die Wiederherstellung oder Aufrechterhaltung von Granit, Marmor ausgelegt und viele andere Steinoberfläche, Boreway Diamant-Topfschleifscheiben Polieren mit schneller Geschwindigkeit und ohne Kratzer.

Verwendung Folge:Von der dicken Zahl der Zahl, Polituren schließlich.

Vorteil:Unsere Produkte nach Brasilien, Indien, Australien, USA, Ukraine, Italien, Polen, Russland, mehr als 20 verschiedene Länder exportiert werden. In diesen überseeischen Märkten, unsere Topfschleifscheiben einen guten Ruf genießen, bekommen wir gute Feedbacks über ihre entsprechenden Testergebnis, und auch eine lange Lebensdauer. so sind wir in die Qualität unserer Produkte überzeugt.

Alle unsere unsere Produkte haben, bevor der Zugriff auf den Markt streng getestet.

Andere Spezifikation kann vom Kunden bestellt werden.

Detaillierte Bilder:

Turbo-Segment Diamant-Topfschleifscheiben:

Turbo-Segment Diamant-Topfschleifscheiben werden für die Oberflächenwiederherstellung oder Aufrechterhaltung von Granit, Marmor, Beton und anderen Stein gestaltet.

Diese Diamant-Topfschleifscheiben eignen sich für große Schleifmaschinen und andere handgeführte Maschinen.

Im Folgenden sind die normalen Spezifikationen von Turbo-Segment Diamant-Topfschleifscheiben:

| Durchmesser | Segment Höhe | Verbindung | Splitt |
|-------------|--------------|---------------|--------|
| 5 "/ 125mm | 7-10mm | M14 M16 | 6 # |
| 6 "/ 150 mm | 7-10mm | 5/8 "-11 | 16 # |
| 7 "/ 180mm | 7-10mm | 20mm | # 30 |
| 8 "/ 200mm | 7-10mm | 22.23mm | 60 # |
| 9 "/ 230mm | 7-10mm | Snail Schloss | 120 # |

Die oben gemachten Angaben nur als Referenz für Sie.

Andere Spezifikationen können vom Kunden bestellt werden.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Einzel- / Doppelreihe Diamant-Topfschleifscheiben:

Einzel- / Doppel Reihe Diamant-Topfschleifscheiben werden für die Oberflächenwiederherstellung oder Aufrechterhaltung von Granit, Marmor, Beton und anderen Stein gestaltet.

Diese Einzel- / Doppel Reihe Diamant-Topfschleifscheiben eignen sich für große Schleifmaschinen und andere handgeführte Maschinen.

Im Folgenden sind die normalen Spezifikationen von Einzel- / Doppel Reihe Diamant-Topfschleifscheiben:

| Durchmesser | Segment Höhe | Verbindung | Splitt |
|-------------|--------------|------------|--------|
| | | | |

| | | | |
|--------------|--------------|--------------------------|----------------|
| 3 "/ 75mm | 5mm / 6mm | M14 M16 M18 M20 | 35 # 50 # |
| 4 "/ 100mm | 5mm / 6mm | 5/8 "-11 20mm | 120 # 200 # |
| 4.5 "/ 115mm | 5mm / 6mm | 22.23mm Snail Schloss | 400 # |
| 5 "/ 125mm | 5mm / 6mm | | |
| 6 "/ 150 mm | 5mm / 6mm | | |
| 7 "/ 180mm | 5mm / 6mm | | |
| 8 "/ 200mm | 5mm / 6mm | | |
| 9 "/ 230mm | 5mm / 6mm | | |

Die oben gemachten Angaben nur als Referenz für Sie.

Andere Spezifikationen können vom Kunden bestellt werden.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Kontinuierliche Felge Diamant-Topfschleifscheiben:

Kontinuierliche Felge Diamant-Topfschleifscheiben werden für die Oberflächenwiederherstellung oder Aufrechterhaltung von Granit, Marmor, Beton und anderen Stein gestaltet.

Diese kontinuierliche Felge Diamant-Topfschleifscheiben eignen sich für große Schleifmaschinen und andere handgeführte Maschinen.

Im Folgenden sind die normalen Spezifikationen von Continuous Felgen Diamant-Topfschleifscheiben:


| Durchmesser | Segment Höhe | Verbindung | Splitt |
|--------------|--------------|--------------------------|--------|
| 4 "/ 100mm | 5mm / 6mm | M14 M16 M18 M20 | # 30 |
| 4.5 "/ 115mm | 5mm / 6mm | 5/8 "-11 20mm | 60 # |
| 5 "/ 125mm | 5mm / 6mm | 22.23mm Snail Schloss | 120 # |
| 6 "/ 150 mm | 5mm / 6mm | | |
| 7 "/ 180mm | 5mm / 6mm | | |
| 8 "/ 200mm | 5mm / 6mm | | |
| 9 "/ 230mm | 5mm / 6mm | | |

Die oben gemachten Angaben nur als Referenz für Sie.

Andere Spezifikationen können vom Kunden bestellt werden.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Galvanisieren / vakuumgelöteten Diamant-Topfschleifscheiben:

Galvanisieren / vakuumgelöteten Diamant-Topfschleifscheiben werden für die Oberflächenwiederherstellung oder Aufrechterhaltung von Granit, Marmor, Beton und anderen Stein gestaltet.

Diese galvanisieren / vakuumgelöteten Diamant-Topfschleifscheiben eignen sich für große Schleifmaschinen und andere handgeführte Maschinen.

Im Folgenden sind die normalen Spezifikationen von galvanisieren / vakuumgelöteten Diamant-Topfschleifscheiben:

| Durchmesser | Segment Höhe | Verbindung | Splitt |
|-------------|--------------|------------|--------|
| 4 "/ 100mm | 2mm | 20mm | # 30 |
| 5 "/ 125mm | 2mm | 20mm | 60 # |
| 6 "/ 150 mm | 2mm | 20mm | 120 # |
| 7 "/ 180mm | 2mm | 20mm | |
| 8 "/ 200mm | 2mm | 20mm | |

Die oben gemachten Angaben nur als Referenz für Sie.

Andere Spezifikationen können vom Kunden bestellt werden.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Spezielle Segment Diamant-Topfschleifscheiben:

Spezielle Segment Diamant-Topfschleifscheiben werden für die Oberflächenwiederherstellung oder Aufrechterhaltung von Granit, Marmor, Beton und anderen Stein gestaltet.

Diese speziellen Segment Diamant-Topfschleifscheiben eignen sich für große Schleifmaschinen und andere handgeführte Maschinen.

Im Folgenden sind die normalen Spezifikationen von speziellen Segment Diamant-Topfschleifscheiben:

| Durchmesser | Segment Höhe | Verbindung | Splitt |
|--------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|
| 4 "/ 100mm | 5mm / 6mm | M14 M16 M18 M20 | 35 # 50 # |
| 4.5 "/ 115mm | 5mm / 6mm | 5/8 "-11 20mm 22.23mm | 120 # 200 # 400 # |
| 5 "/ 125mm | 5mm / 6mm | Snail Schloss | |
| 6 "/ 150 mm | 5mm / 6mm | | |
| 7 "/ 180mm | 5mm / 6mm | | |
| 8 "/ 200mm | 5mm / 6mm | | |
| 9 "/ 230mm | 5mm / 6mm | | |

Die oben gemachten Angaben nur als Referenz für Sie.

Andere Spezifikationen können vom Kunden bestellt werden.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Verpackung & amp; Lieferung:

Wir werden innerhalb von sieben Tagen nach Ihrer Zahlung liefern, Diamant-Topfschleifscheiben werden in Kartons verpackt.

Wir können auch die Diamant-Topfschleifscheiben packen nach Ihren Wünschen.

Spezial-Diamant-Topfscheiben Lieferung durch Beratung Schleifen.

Kontaktiere uns:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.

HINZUFÜGEN: Hongxing Street, Shuitou Stadt, Quanzhou, Fujian, China,

PLZ: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86990220

Facebook / Skype / LinkedIn / WhatsApp / WeChat:Chois Dong