

Einführung:

40 * 10 * 10 Diamant-Schleifteller für Steinboden Ist speziell für Betonboden Restaurierung professionelle, Zum schnellen Entfernen von Materialien, Anleihen Hart, Medium oder Soft für Betonarten.

Das Segment der Diamond Metal Schleifblock-Pad ist ideal zum Entfernen von schwerer Beschichtung. Das Segment ist extrem aggressiv verlassen und tief

Zu mittlerem Kratzmuster. Die Segmente entfernen Klebstoffe, Beschichtungen und Lippen, wobei der Boden grob genommen wird

Strukturierte Oberfläche zum Vorpolieren.

Bond: Hart, Mittel, Weich

Eigenschaften:

1. Hoch aggressiv und effizient für verschiedene Betonböden.
2. Stabile Leistung und lange Lebensdauer
3. Unterschiedliche Härte für verschiedene Beton sind auf Kunden verfügbar.

Technische Daten:

Die folgenden sind die normalen Spezifikationen unserer **40 * 10 * 10 Diamant-Schleifteller für Steinboden:**

Code-Nr.	Segmentgröße	Segmen Nr.	Korn Nr.	Basisspezifikation
BW-TR-05	40 * 10 * 14mm	2	# 6, # 16, # 25, # 36, # 40, # 50, # 60, # 80, # 100, # 120, # 150, # 170, # 200	Standard Redi-Lock Diamanthalterscheibe

Die oben genannten Spezifikationen sind als Referenz, andere Spezifikationen können von Kunden bestellt werden.

Bild:

40 * 10 * 10 Diamant-Schleifteller für Steinboden

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Ähnliches Produkt:

Betonboden Schleifblock mit Scerw Loch 3 * M6

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Kontaktiere uns:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.

HINZUFÜGEN: Shuitou Stadt, Quanzhou, Fujian, China

Postleitzahl: 362342

TEL: (+ 86) 595-86990206

FAX: (+ 86) 595-86990220

Skype: boreway02

Whatsapp: (+ 86) 18359335376

Facebook: Sherry Huang

Wechat: Sherry_154

E-Mail: boreway02@boreway.net