

Einführung:

1. 45s Diamant-Bush-Hammer-Rolle für reibenden Beton ohne Unterstützung wird für das Reiben der Oberfläche des Granits, des Marmors, des Betons und anderer Materialien benutzt, mahlen in eine raue Oberfläche, spielt es die Rolle des Gleitschutz und kann die Rolle der Dekoration auch spielen ;
2. Der wiederholte Schlag dieser Hartmetallspitzen in die Stein- oder Betonoberfläche erzeugt eine raue, pockennarbige Textur, die wie natürlich verwittertes Gestein aussieht;
3. Diese Segmente der Buchse Hammer Walze ist Carbide, jede Rolle hat 45 Segmente. Maschine;
4. Es wird vorgeschlagen, dass die Drehzahl unter 700 RPM ist, Bush Hammer Werkzeug ist 5-6 mal schneller als manuelle Zeiten, die Kosten werden stark gespeichert;
5. Das Korn des Buschhammergesichtes kann justiert werden und die Größe des Adapters entscheidet zu seiner Maschine, andere Spezifikationen können entsprechend Anforderungen besonders angefertigt werden.

Eigenschaften:

Buschhammerwerkzeuge werden normalerweise in den folgenden Aspekten verwendet:

1. Für die Bodenvorbereitung vor der Verlegung neuer Beschichtungen;
2. Um alte Leim- und Harzbeschichtungen zu entfernen, insbesondere dicke Harze;
3. Zum Schleifen von Fußböden den Boden aufrauen und rutschfest machen;
4. Zum Schleifen von Böden, kann für die anschließende Bodenlegung Materialien vorbereitet werden;
5. Für die Verarbeitung von Steinoberfläche, pockennarbige Textur, die wie natürlich verwitterte Felsen aussieht.

Spezifikation:

Die normale gröÙe von diamant bush hammer rad:


Produktname	Außendurchmesser		Rollenanzahl	Segmentmenge	Verbindung
	Zoll	mm			
Bush Hammerwerkzeuge	5	125	3	30	M14 M16 5/8"-11 42 mm 50 mm
	6	150	4	45	
			3	30	
	8	200	6	45	
			4	30	
	10	250	8	45	
			5	30	
	12	300	10	45	
		6	30		

Andere Verbindungen und Spezifikationen können je nach Bedarf angepasst werden.

[Klicken Sie hier, um weitere Artikel und Größen zu durchsuchen!](#)

Bilder:

boreway®



boreway®



Wenn Sie mehr Bilder wissen möchten, kontaktieren Sie uns bitte.

Kontaktiere uns:

Fujian Nanan Boreway Machinery CO.,Ltd.

HINZUFÜGEN: Shuitou-Stadt, Quanzhou, Fujian, China

Postleitzahl: 362342

TEL: (+ 86) 595-86990206

FAX: (+ 86) 595-86990220

Skype: boreway 02

Whatsapp: (+ 86) 18359335376

Facebook: Boreway Sherry

Wechat: Sherry_154

E-Mail: boreway02@boreway.net