

Einführung:

1. 4 Zoll 100mm 3 Schritte trockene und nasse Gebrauchdiamant-Polierauflagen können einfache und schnelle Polierarten des Natursteins, des Kunststeins, der Keramik, des Betons, des etc.;
2. Diese trockenen flexiblen Pads sind ideal für die Arbeit bei der Reparatur und Polieren ohne Wasser;
3. Die Standarddicke dieser Polierauflagen ist 4mm, Durchmesser ist 4inch 100mm, 1 Satzauflagen schließt 3 Stücke ein, die Körnung sind 1 #, 2 # (2 + #) und 3 #;
4. Es gibt drei hochwertige (Premium, Standard, Ökonomisch) Diamantpolierpads, die von boreway erhältlich sind. Verwechseln Sie diese Pads nicht mit billigen dünnen Pads. Farbcodiert für eine einfache Identifizierung. Klettverschluss für schnelle Kissenwechsel;
5. BUFF Polierkissen könnten auch geliefert werden, es könnte Materialien mehr Helligkeit machen.

Eigenschaften:

1. Einfach zu bedienen, Poliereffizienz ist schneller;
2. Logo könnte nach der Kommunikation angepasst werden;
3. Hochwertiges Harzpulver und Diamant werden angenommen;
4. Mit BUFF-Pads ist die Polierhelligkeit höher als 95 Glanz;
5. Nehmen Sie das hochwertige klebrige Nylongewebe an, ist Anhaftung gut und das mehrfachverwendbare ist nicht einfach, beschädigt zu werden.


Spezifikation:

Modell Nr	Durchmesser	Dicke	Streugut	Qualitätsklasse	Anwendbar	Halter
BW-DPP-DW-SY4006	100mm	4mm	1 # 2 # (2 + #) 3#	Prämie Standard Wirtschaftlich	Naturstein Künstlicher Stein Beton Keramik	Klettverschluss

Andere Dicke und Durchmesser können je nach Bedarf angepasst werden.

Bilder:

boreway[®]



boreway[®]



boreway[®]



boreway[®]



boreway[®]



boreway[®]



boreway[®]



boreway[®]



Wenn Sie mehr Bilder wissen möchten, kontaktieren Sie uns bitte.

Kontaktiere uns:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.

Adresse: Huahui Zentrum 605, Shuitou Stadt, Quanzhou, Fujian, China

Postleitzahl: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86990220

WhatsApp: + 86-18359335376

Facebook: ChoisDong

Email: boreway05@boreway.net