

## Produktbeschreibung:

### Diamanttrommelrad Großhandel

Diamant-Trommel-Rad-Großhandels-höchster Qualität professioneller nasser Poliertrommel zur Verwendung auf Router-Stil-Werkzeugen oder Handpolierern mit einem M14-Anschluss- und zentralen oder äußeren Wasserzufuhr.

Dauerhaftes Körperharz-Design mit Diamant für eine kratzfreie polnische Qualität mit hoher Qualität imprägniert. Erhältlich in 7 Körnern von # 50 bis # 3000. Nasses Diamant-Polier-Trommeln Granitpolieren

## Feature:

1. Scher ein Polieren ohne Steinkantenschaden.
2. Hohe Effizienz, lange Lebensdauer und schnelle Poliergeschwindigkeit.
3. Das beliebteste Werkzeug für die Tragewaschbeckensenkungen.
4. Verflektieren Sie das Gleichgewicht mit Null-Vibration und stabilen Leistung.

## Produktspezifikation:


Die Folge sind die normalen Spezifikationen unseres Diamant-Trommel-Großhandels:

Höhe	Segmentlänge	Bohrt	GRIT NO.
50mm (2 Zoll)	35mm	M14. oder 5/8 "-11	50 #, 100 #, 200 #, 400 #, 800 #, 1500 #, 3000 #

Die oben genannten Spezifikationen beziehen sich auf Referenz, andere Spezifikationen können von Kunden bestellt werden.

Für weitere Arten von Zero-Toleranz-Rädern klicken Sie bitte hier: [Zero Toleranz Schleifrad Lieferanten](#)

## Produkt Show



01

**Smoother polishing without stone edge damage.**

02

Precise shape, good grinding effect and long service life.



03

We can process and make shapes according to customers' needs



### Anwendung:

Diamant-Trommel-Rad-Großhandel werden häufig zum Polieren von Granit, Marmor, Beton, Glas und Gegenketten verwendet. Hohe Qualität des Diamanten, nur für den nassen Gebrauch.

Bitte informieren Sie sich bitte, wenn die Bestellung auf Bestellung folgt: [Großhandel Diamantschleifrad für Steinhersteller](#)

1. Was mit unterem Segment (ja / nein)
2. Schnittstelle des Nulltoleranzrades (M14, M16, 5/8 "-11, 1/2" g)
3. Segmentlänge des Nulltoleranzrades (35 mm, 40 mm, 45 mm)
4. Der Durchmesser des Nulltoleranzrades (25 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm)
5. Wer wird es verwendet? (Schleifgranit, Marmor, Sandstein und anderer Stein)
6. Für welchen Szenario wird es verwendet? (Zum Entfernen des Randes der Gegenseite, Becken, Waschbecken usw.)

7. Art des Nulltoleranzrades (Segment Waldtoleranzrad // Harzgefülltes Rad / kontinuierliches Nulltoleranzrad / integriertem Nulltoleranzrad / Bodenschnitt Nulltoleranzrad mit Fräser

## Fabrikhow.



## FAQ

### **1. Wie könnten wir die Qualität kennen, wenn wir Ihre Produkte bestellen wollen?**

Bitte testen Sie sie einfach mit einer sehr kleinen Reihenfolge, dann kennst du die Qualität. Derzeit, so viele Menschen auf der Welt, um chinesische Produkte aufgrund der hohen Qualität und der wettbewerbsfähigsten Preise zu nutzen. Wir sind ein professioneller Hersteller, um Diamantwerkzeuge seit über 8 Jahren zu liefern. Jedenfalls ist die Bestätigung unserer Produktqualität, eine kleine Testreihenfolge für das Testen erforderlich.

## 2. Können Sie kostenlose Proben anbieten?

Wir bieten keine kostenlosen Proben an, nach unseren langjährigen Erfahrung, wir glauben, dass die Leute die Proben durch Bezahlen bekommen, sie werden schätzen und schätzen mehr, was sie bekommen. Wir sind jedoch bereit, unseren potenziellen Kunden einen speziellen Rabatt zu geben, den sie zum Testen verwendet werden. Es ist sehr wichtig, uns ein Feedback zu geben, wir schätzen es.

## 3. Does Ihr Unternehmen akzeptiert maßgeschneidert?

Sicher akzeptieren wir es. Inklusiv Differenzcolor, Korn usw. Können wir auch Ihr eigenes Logo und Ihre Marke auf dem Pad markieren. Jede neue Produkte, die wir für Sie produzieren möchten, senden Sie uns einfach Ihre Zeichnung oder Ihre Probe, wir produzieren dieselbe. Wir werden diese Art von Produkten nicht nur an andere Kunden verkaufen, wenn wir Ihre Erlaubnis erhalten.

### Logistik:

Musterbestellung Schiff per DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

Für die Massenauftragslieferung kann optional mit Begriffen von EXROD, FOB, CNF, CIF mit Luft oder auf dem Seefahrer basierend auf dem Spediteur des Käufers oder von unserem Käufer



### Kontaktiere uns:

## Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



**Tel:** (+86) 595-86990206 / **Fax:** (+86) 595-86990220



**Mobil / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939.



**Email:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com).



**Lyon Chang.**