

6 Zoll Beton Keramik Nass Trockenschneiden Schlüsselschlitz Typ Diamantklinge Lieferanten

Merkmale:

Schlüsselschlitzklinge aus Keramikfliesen



1. Schnelle Schnittgeschwindigkeit Sägeblatt
2. Langlebig für lange Lebensdauer Sägeblatt
3. Unterschiedliche Qualitätsstufen für Kunden wählen
4. Andere spezielle Spezifikationen und Farben können vom Kunden angefertigt werden.

Produktdetail:

Schlüsselschlitzklinge aus Keramikfliesen


Key slot design

1.Reduces the deformation of saw blade caused by cutting thermal expansion.



High purity low oxygen pre alloyed powder is used for cutter head carcass

- 1.Strong control and wear resistance;
- 2.The cutter head is not easy to break and deform



High purity low oxygen pre alloyed powder is used for cutter head carcass

- 1.Strong control and wear resistance;
- 2.The cutter head is not easy to break and deform

Vorteil:

1. Schlüsselschlitzklinge aus Keramikfliesen ist Anpassungsfähigkeit, weit verbreitet in einer Vielzahl von Steinschneiden, mit Schärfe, wissenschaftliches Segmentdesign machen das Segment geometrisch verbraucht und Klemmen vermieden.

2. Hochwertiges Material und ein einzigartiges Segmentdesign sorgen für Spanabfuhr und scharfes Schneiden

3. Da das Sägeblatt klein und mittelgroß ist, ist es einfach zu verwenden, stabil zu schneiden ohne Verformung und flexibel zu verwenden. Es ist eine der am häufigsten verwendeten Diamantschleifserien.

4. Es dient auch als Nutrad für Stein und weiche Baumaterialien, ideal für Marmor und Kalkstein, schnelles Einstechen oder Fräsen auf der Steinoberfläche.

Fabrik = Qualitätskontrolle = wettbewerbsfähiger Preis = eigene Technologie = OEM

Our factory use original high grade diamond



Other factory mix second diamond selected from waste segment




pk

Our blade cutting effect



Other supplier blade cutting effect



pk

Spezifikation:

Das Folgende sind normale Spezifikationen **Schlüsselschlitzklinge für Keramikfliesen:**

Die obigen Spezifikationen dienen nur als Referenz, andere Spezifikationen sind möglicherweise auf Kundenwunsch erhältlich.

Achtung bei der Verwendung:

1. Vor dem Einbau des Sägeblattes sind Verschmutzungen zwischen Sägeblatt und Flansch zu beseitigen.

Bei der Installation des Sägeblattes muss die markierte Richtung mit der Drehung übereinstimmen

Die Richtung der Elektrowerkzeuge und des Flansches ist mit einem an den Elektrowerkzeugen befestigten Schraubenschlüssel zu befestigen.


2. Verwenden Sie kein Sägeblatt, das zum Drücken oder Abstürzen deformiert wurde.

3. Während des Betriebs muss der Bediener einen Schutzhelm, Sicherheitsschuhe und eine Schutzbrille sowie einen Schutzhandschuh tragen. Falls erforderlich, muss der Bediener zusätzlich einen Ohrstöpsel, eine Maske usw. verwenden

4. Elektrowerkzeuge müssen eine Schutzabdeckung haben.



● Cold Press Maschine



● Fill The Mold



● The Product Polishing





● Hot Press Machinery



● Remove The Mold



● Packing




Anwendungen:

Heiß gesintert, trocken oder nass!

Schlüsselschlitzklinge aus Keramikfliesen ist geeignet für Arten von Granit, Stein, Kalkstein, Sandstein, Basalt, Naturstein Lavastein usw.



Non Slip Tile



Floor Tile



Ceramic Tile



Concrete



Granite



Marble

Anwendungsmaschine:

Schlüsselschlitzklinge aus Keramikfliesen verwenden zum Winkelschleifer, Kreissäge, Mauerwerksäge, Tischkreissäge



Verwandte Produkte:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

[Durchmesser 300 mm oder 350 mm heißgepresste Klinge](#)



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.net

[105mm Heißpress-Sinterklinge](#)

Über uns:





Verpackung & Lieferung:

Hinweis:

1. Werkzeugverpackung in Kartonschachteln
2. Durch Luft / Meer für Batch-Waren, Flughafen / Hafen Empfang
3. Weniger als 45 kg, in der Regel per Express (Tür zu Tür)
4. Wenn Werkzeuge in großen Mengen vorhanden sind, werden sie in Holzkisten verpackt



Unser Service:

1. Geringe Bestellmenge: Sie kann die von Ihnen benötigte Testbestellung erfüllen.
2. Schnelle Lieferung: Wir erhalten tolle Rabatte von Spediteuren.
3. OEM Akzeptabel: Wir können nach Ihren Mustern oder Zeichnungen produzieren.
4. Gute Qualität: Wir haben ein strenges Qualitätskontrollsystem. Hat einen guten Ruf auf dem Markt.
5. Guter Service: Wir betrachten unsere Kunden als Gott mit einem hohen Maß an Professionalität und Begeisterung.

FAQ:

1. Woher kennen wir Ihre Qualität, wenn wir Ihr Produkt bestellen möchten?

Sie können mit einer kleinen Bestellung testen, und dann werden Sie die Qualität kennen. Heutzutage verwenden viele Menschen auf der Welt chinesische Produkte aufgrund ihrer hohen Qualität und hohen Kostenleistung. Wir sind ein professioneller Diamantwerkzeughersteller mit mehr als 8 Jahren Erfahrung in der Herstellung.

2. Können Sie kostenlos Muster zur Verfügung stellen?

Wir bieten keine kostenlosen Muster an. Aufgrund unserer jahrelangen Erfahrung glauben wir, dass Kunden sie aufgrund ihrer zuverlässigen Qualität wollen werden. Durch den Kauf von Mustern werden wir sie schätzen und schätzen und dafür sorgen, dass sie mehr

bekommen. Wir sind bereit, unseren potenziellen Kunden einen Sonderrabatt auf Muster anzubieten. Es ist sehr wichtig, dass Sie uns Feedback geben, und wir werden es zu schätzen wissen.

3. Akzeptiert Ihr Unternehmen Anpassungen?

Selbstverständlich akzeptieren wir Anpassungen. Einschließlich verschiedener Farben, Schneidobjekte usw. Wir können auch Ihr eigenes Etikett und Ihre eigene Unternehmensmarke kennzeichnen. Wenn Sie möchten, dass wir neue Produkte für Sie herstellen, senden Sie uns einfach Ihre Produkte. Ob Zeichnungen oder Muster, wir haben die Möglichkeit, dieselben Produkte herzustellen. Wir werden diese Produkte nicht an Dritte verkaufen, nur Kunden können die Erlaubnis erhalten.

Bitte beachten Sie:

Bitte verwenden Sie eine hochfrequente Silberschweißmaschine anstelle von Feuer, um das Lötens durchzuführen. Die Schweißzeit beträgt nur wenige Sekunden. Andernfalls wird der Diamant in den Segmenten wahrscheinlich durch die hohe Temperatur beschädigt, und die Schneidleistung wird verringert.

Kontaktiere uns:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



Nr.605 Huahui Center, Stadt Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



TEL: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Mobil / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 18650679939



Email: boreway@boreway.com



Lyon Chang