

Spezifikationen:

Das Folgende sind normale Spezifikationen 7 Zoll zweireihige Diamantschleifscheibe:

Name:	7 Zoll zweireihige Diamantschleifscheibe
Leeres Material:	45Mn Stahl
Oberflächenveredelung:	Farbmalerei
Durchmesser:	7 Zoll (D180mm)
Bohrung:	M14, 22,23, 5/8 "-11
Körner verfügbar:	Grob, mittel, fein
Segmenttyp:	Zweireihiges Segment
Material:	Diamant- Und Metallpulver
Maschine:	Weiche Bindung, mittlere Bindung, harte Bindung
Anleihe erhältlich:	Winkelschleifer oder allgemeine Schleifmaschine
Verarbeiten:	Kaltgepresst gesintert, Hochfrequenzgeschweißt

Für jede Standardanwendung stehen speziell entwickelte Werkzeuge zur Verfügung. Wir können

Passen Sie Ihre Werkzeuge an Ihre spezifischen Bedürfnisse an.


Produktdetails:

7 Zoll zweireihige Diamantschleifscheibe:

**230mm/180mm/125mm
/115mm/100mm (Diameter)**



DIAMOND GRINDING WHEEL






Double Row Diamond Cup Wheel



115mm



125mm



180mm



[Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, können Sie mich anklicken.](#)


Beschreibungen:



7 Zoll zweireihige Diamantschleifscheibe für Steinoberfläche und Betonboden

Verwenden **7 Zoll zweireihige Diamantschleifscheibe** ist die effizienteste Methode zum Schleifen von Flecken und Unvollkommenheiten in Beton sowie Mauerwerk, Stein und anderen Baustoffen.

7 Zoll zweireihige Diamantschleifscheibe Dieses einreihige Becherrad ist für schnelle Abtragsraten und lange Lebensdauer ausgelegt.



Anwendungen:

7 Zoll zweireihige Diamantschleifscheibe sGeeignet für Arbeiten mit Beton, Fliesen, Wand, Marmor, Schleifen von Granitkanten, Platten, Anfasen und Bogenschleifen. Anwendbar

für Marmorschleifen, Granit, Keramik, Kunststein, Glas usw.





Auserlesene Körnung:

7 Zoll zweireihige Diamantschleifscheibe Metallbindungsdiamanten Hohe Schleifleistung und geringe Schleifkraft erzeugen beim Schleifen weniger Wärme.

1) Grobkörnung: 16 #, 24 #, 25 #, 30 # usw.

Könnte für unebene Betonböden, grobe Schleifvorbereitung auf dem Boden oder Altbodensanierung verwendet werden.

2) Mittlere Körnung: 36 #, 50/60 #, 60/80 # usw.

Einsetzbar für alle Arten von Beton- und Terrazzoböden, Schleifvorbereitungen auf Böden oder Altbodensanierungen.

3) Feinkörnung: 80/100, 100/120, 120/150, 200 usw.

Könnte für alle Arten von Beton- und Terrazzoböden verwendet werden, vor dem Polieren Schleifmittel auf dem Boden oder alte Bodenrenovierung finden.

Vorteile:

1. 7 Zoll zweireihige Diamantschleifscheiben-Belüftungslöcher für schnelles, trockenes oder nasses Schleifen mit langer Lebensdauer.
2. Schleifsegmente mit wärmebehandelten Stahlkörpern, die die Haltbarkeit und Lebensdauer der Räder erhöhen.
3. Die hohe Diamantkonzentration sorgt für eine schnellere Schnittgeschwindigkeit, während die hohe Qualität der Diamanten eine längere Lebensdauer der Klinge gewährleistet.

Eigenschaften:

1. Belüftungslöcher für schnelles, trockenes oder nasses Schleifen mit langer Lebensdauer.
2. Turbo Row Cup Wheel ist ideal zum Anfasen, Glätten und Formen.
3. Schleifsegmente mit wärmebehandelten Stahlkörpern, die die Haltbarkeit und die Schleiflebensdauer erhöhen.
4. Zweireihige Diamantschleifscheibe zum Schleifen von Marmor, Fliesen, Beton und Gestein.
5. Die hohe Diamantkonzentration sorgt für eine schnellere Schnittgeschwindigkeit, während die hohe Qualität der Diamanten eine längere Lebensdauer der Klinge gewährleistet.

Verwandte Produkte:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

125MM Diamantschleifscheibe



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

5 Zoll Diamantschleifscheibe

Über uns:



Unser Service:

1. Niedrige Auftragsquantität: Es kann den Testauftrag erfüllen, den Sie benötigen.
2. Schnelle Lieferung: Wir bekommen tolle Rabatte von Spediteuren.
3. Soem annehmbar: Wir können entsprechend Ihren Proben oder Zeichnungen produzieren.
4. Gute Qualität: Wir haben ein strenges Qualitätskontrollsystem. Hat einen guten Ruf auf dem Markt.
5. Guter Service: Wir betrachten unsere Kunden mit einem hohen Maß an Professionalität und Begeisterung als Gott.

Bitte beachten Sie:

1. Stellen Sie bitte Einzelteile vor Kauf zur Verfügung.
2. Bitte geben Sie die Modellnummer vor dem Kauf an.
3. Andere Spezifikationen können entsprechend Anforderungen besonders angefertigt

werden.

Kontaktiere uns:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



605 Huahui Center, Stadt Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



TEL: (+86) 595-86990206 /



Fax: (+86) 595-86990220



Handy / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 13559599186



Email: boreway05@boreway.net



Kelly Huang