

## Produktion-Beschreibung:

### Einführung:

Für Kunden:

Wenn Sie bestellen Harz gefüllt groben Diamanten Trommel Rad bitte bestätigen Sie diese wichtigen Punkte:

Die diameter(?) Grit(?) Segment length(?) Connection(?)

(Der Preis ist nur für D75 \* 45 t \* 5/8"-11, andere Spezifikation bestellt werden von Kunden;.Die tatsächliche Länge des Segments Null Toleranz Trommel Rad ist 42mm)

Bemerkung oder Kontakt mit mir, wenn Sie bestellen.

Danke ~

### Merkmale:

Segmentierte Null Toleranz-Rad sind für Chip Freischneiden, schnellen Materialabtrag, perfekte Balance mit Null Vibration.

Harz-gefüllte Null Toleranz-Rad eignen sich hervorragend für die Auslagerung, Harz gefüllten Design reduziert Sprungkraft und Absplitterungen minimiert.

Alle unsere Produkte wurden vor dem Zugang zum Markt streng getestet.

Andere Spezifikation kann vom Kunden bestellt werden.

## Detaillierte Bilder:

### Diamant Null Toleranz Trommel Schleifscheiben

Im folgenden finden Sie die normale Spezifikation von Null Toleranz Trommel Schleifen Diamantscheiben



Name	Diamond Zero Tolerance Drum Wheel
Model	BW-DZTDW
Diameter	25mm 50mm 75mm 100mm
Segment Length	35mm 45mm
Connection	M14 M16 5/8"-11
Process	Sintering And Vacuum brazed
Applicable Machines	Hand-held Gringing machine Large Gringing Machines
Applicable Materials	Granite,Marble,Quartz,Artificial Stone And Other Stone

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Oben ist ein Bild von unserer konventionellen Null Toleranz Trommel Schleifen  
Diamantscheiben,**

Andere Spezifikationen können je nach Bedarf angepasst werden.

## **Verpackung & Lieferung:**

Wir liefern innerhalb von sieben Tagen nach Zahlungseingang, Null Toleranz Trommel Schleifen  
Diamantscheiben werden in Kartons verpackt.

Wir können auch die Null Toleranz Trommel Schleifen Diamantscheiben nach Ihren Wünschen verpacken.

Spezielle Null Toleranz Trommel Schleifen Diamantscheiben Lieferung durch Beratung.

## Kontaktieren Sie uns:

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd**

**HINZUFÜGEN:** Hongxing Street, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China,

**Postleitzahl:** 362342

**TEL:** (+ 86) 595-86990206 /(+86) 18250633812

**DAS FAX:** (+ 86) 595-86990220

**Facebook/Skype/LinkedIn/Whatsapp/WeChat:**Mindesteilnehmerzahl Dong