

## Produktbeschreibung:

### **8Pcs 4inch Floor Renew Schleifscheiben reparieren für Beton 100mm [Resin Bond Concrete Bodenpolierscheiben](#)**

Spezielles Design für das Betonpolieren.

#### **Andere Anwendungen:**

1 [Nasse Polierscheiben](#) sind selbstklebend auf der Klettschleife und eignen sich zum Schleifen von Stein, geschliffenen Fliesen und Keramik. Geeignet für Steinpolieren, Linienfasen, die Bogenplatte und speziell geformte Steinbearbeitung. Es kann auch für die Bearbeitung, Reparatur und Renovierung von Marmor, Beton, Zementboden, Terrazzo, Glaskeramik, Kunststein, Fliesen, glasierten Fliesen und Steinzeugfliesen verwendet werden  
Benutzerhandbuch: Verwenden Sie sie von grob bis fein, das abschließende Polieren. Während des gesamten Prozesses muss Wasser vollständig abkühlen, aber in der Polierphase sollte Wasser nicht zu viel sein.

2 [Nasse oder trockene Polierscheiben](#) sind selbstklebend auf dem selbstschleifenden Schleifpad und eignen sich zum Schleifen von Stein, geschliffenen Fliesen und Keramik. Geeignet für Steinpolieren, Linienfasen, die Bogenplatte und speziell geformte Steinbearbeitung. Es kann auch für die Bearbeitung, Reparatur und Renovierung von Marmor, Beton, Zementboden, Terrazzo, Glaskeramik, Kunststein, Fliesen, glasierten Fliesen und Steinzeugfliesen verwendet werden  
Benutzerhandbuch: Verwenden Sie sie von grob bis fein, das abschließende Polieren. TDer gesamte Prozess braucht Wasser, um vollständig abzukühlen, aber in der Polierphase sollte Wasser nicht zu viel sein.

## Eigenschaften:

- 1). Hoch Qualität Polieren;
- 1). Nasses Arbeiten, dickere längere Lebensdauer;
- 2). Dauerhafte Harzmasse zur Herstellung flexibler Pads;
- 3). Klettverschluss, kann an der befestigt werden [Bodenpoliermaschinen](#);
- 4). Hervorragend geeignet für Betonböden aus Granit-Marmor, die Restaurationen mit langer Lebensdauer polieren und gleichzeitig eine sehr schöne Oberfläche zum Polieren bieten.

## Spezifikation:

Spiralturbo-Typ

Durchmesser 100 mm


Gesamtstärke: 9 mm

Bearbeitbare Dicke: & gt; = 6m

Andere verfügbare Korngröße: # 50, #100, # 200, # 400, # 800, # 1500

## Bilder:

**4inch Floor Renew Schleifscheiben Reparieren für Beton-Diamantharz-  
Bodenpolierkissen**



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.fordiamondtools.com](http://www.fordiamondtools.com)  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)

**boreway**®




**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.fordiamondtools.com](http://www.fordiamondtools.com)  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)






**boreway**®



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.fordiamondtools.com](http://www.fordiamondtools.com)  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)



**boreway**®



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.fordiamondtools.com](http://www.fordiamondtools.com)  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)



**Weitere verwandte Produkte, klicken Sie bitte hier: [Diamantpolierauflagen](#)**

#### **Verpackung & Lieferung:**

1. Diamantharz-Verbundbeton [Polierscheibe](#) Verpackung in Kartons;
2. Wenn Werkzeuge in großen Mengen sind, werden sie in Holzkisten verpackt.

# -DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



## Kontaktiere uns:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Adresse: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.

Post-Code: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Kontakt: Ally Huang

Mobil / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat / Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

Email: boreway05@boreway.net

Website: [http:// www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)