

Produktbeschreibung:

Einführung:

Vollautomatische mechanische Kaltpressmaschine Für das Diamantsegment wird in zwei verschiedene Modelle entsprechend dem unterschiedlichen Druck eingeteilt (BWM-35T und BWM-60T). Aufgrund der üblicherweise verwendeten mechanischen Kaltpressmaschinen haben wir zu viel Verbesserung und Anpassung vorgenommen. Es kann zum Pressen von großen, mittleren und kleinen Sägeblattsegmenten, Fächerformsegmenten, Durchmessern von 14, 12, 10, 8, 6 mm Bohrmeißelsegmenten und einigen speziellen Formsegmenten usw. verwendet werden. Diese Maschine kann auch andere Pressen ausführen Pulver wie Keramikpulver, Metallpulver usw. In China verwenden die meisten Fabriken diese Serie von Maschinen im Bereich Diamantwerkzeuge.

Eigenschaften:

1. kleines und empfindliches LED-Arbeitslicht;
- 2 Es kann auch für Presskeramikpulver und Metallpulver usw. verwendet werden.
3. Der Bildschirm arbeitet mit der Bremse zusammen und erhöht den Sicherheitsfaktor für den Bediener erheblich;
4. Zuführung des Metallpulvers auf pneumatische Weise, zweimal mehr zweimal in kurzer Entfernung und genauer;
5. Dieses Gerät verfügt über eine Druckentlastungsvorrichtung, durch Drehen eines Handrads kann der Druck leicht abgelassen werden wenn die Maschine feststeckt;
6. Verstärken Sie die Optimierung der Verschleißteile. Die Wartungsrate ist viel niedriger als in der Vergangenheit. Erhöhung der Lebensdauer der Maschine;
7. Die von vier Führungssäulen, das Metallpulver mit hoher Präzision in die Form zuführend, Die Installation der kalten Pressform ist bequem und einfach.

Vorteil:

Unsere Produkte exportieren nach Brasilien, Indien, Australien, USA, Ukraine, Italien, Polen, Russland, Iran, Pakistan, usw., mehr als 20 verschiedene Länder. In diesen Überseemärkten sind unsere Produkte genießen Sie einen guten Ruf, wir erhalten gute Rückmeldungen zu den entsprechenden Testergebnissen und auch eine lange Lebensdauer. So sind wir zuversichtlich in die Qualität unserer Produkte.

**Alle unsere Produkte wurden vor dem Marktzugang streng getestet.
Andere Spezifikationen können je nach Anforderungen angepasst werden.**

Einzelheiten:

Spezifikation von vollautomatische mechanische kaltpressmaschine:

Parameter		
Maximaler Arbeitsdruck	35000 kg	60000KG
Maximale Größe des Formhohlraums	40 * 70 mm	50 * 70 mM
Größe der Form	L (220-250) * W 130 * H (20-30) MM	L (220-250) *W (130-150) *H (20-40) mm
Das größte Volumen der Trichterbox	30 kg	30 kg
Maximale Höhe des Metallpulvers	0,5 bis 20 mm	0,5 bis 30 mm
Gewichtsgenauigkeit des Metallstücks	± 2%	± 2%
Metallstückmenge pro Zeit	1 - 4 PCS	1-4 PCS

Motorleistung	2,2 KW	4 KW
Die Nennspannung	380 V	380 V
Der Nennstrom	6 A	10 A
Arbeitseffizienz	25 mal / min	21 mal / min
Entfernung nach oben	64 MM	80 MM
Geräteabmessung	L810 * W1000 * H1600	L850 * W1150 * H1800
Nettogewicht	760 kg	1000 kg

Andere Spezifikationen können je nach Anforderungen angepasst werden.

Das Folgende zeigt nur einen Teil des Produkts, andere Produkte können entsprechend Ihren Anforderungen angepasst werden
Wenn Sie das gewünschte Produkt nicht finden, wenden Sie sich bitte an uns, um weitere Produktbilder zu erhalten.

Bilder:

Automatische mechanische Kaltpressmaschine für Diamantsegmente 35T



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Automatische mechanische Kaltpressmaschine für Diamantsegmente 60T



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

**Das Einzelheiten von Diamant Segmente Kalt Drücken
Sie Maschine**



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Automatische Kälte Drücken Sie Maschine Werkzeuge Zubehör



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Verpackung und Versand:

Wir liefern innerhalb von sieben Tagen nach Zahlungseingang, die Produkte werden in Holz verpackt.

Wir können die Produkte auch entsprechend Ihren Anforderungen verpacken.

Für Lieferzeiten müssen spezielle Spezifikationen ausgehandelt werden.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

-DELIVERY-

Less than 45kg, generally delivery by express (Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Kontakt Uns:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.

Adresse: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.

Post-Code: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Der Umsatz: Verbündeter Huang

Mobil / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

Email: boreway05@boreway.net

Webseite: [http: // www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)