

Beschreibungen:

2000 mm Mehrschicht-Strukturblock-Diamant-Sandsteinsegment für den indischen Markt:

boreway®



Das Design von **Diamant-Sandsteinsegment mit Blockschliff** Ermöglicht eine ideale Schmutzentfernung und bessere Kühlung.

Unsere **Diamant-Sandsteinsegment mit Blockschliff** werden durch hochwertige Diamantpulver- und Metallpulvermischung hergestellt, hergestellt durch Pressen und Sintern, Diamantpulver und Metallpulver verbinden sich eng, die Qualität ist höher und die Wirkung ist besser.

Solche Diamantsegmente sind das höchste Verhältnis von Leistung zu Preis!

Spezifikationen:

Wir sind maßgeblich daran beteiligt, unseren wertvollen Kunden hervorragende Qualität zu liefern

Blockschliff Diamant Sandstein Segment welche mit folgender Spezifikation erhältlich sind:

2000mm Sandsteinabmessung

Durchmesser		Dimension des Segments		
Zoll	mm	Länge	Dicke	Höhe
80	2000	24	10.6 / 9.8	15/20

Neben 2000mm Mehrschichtstruktur **Diamant-Sandsteinsegment mit Blockschliff**, Alle unsere Produkte sind ausschließlich vor Zugang zum Markt geprüft worden. Andere Spezifikationen können entsprechend den Anforderungen angepasst werden.

Produktdetails:

2000 mm Mehrschicht-Strukturblock-Diamant-Sandsteinsegment für den indischen Markt:



M Shape Multi-Layer Structure,
Good debris removal and better cooling

Anwendungen:

2000 mm Mehrschicht-Strukturblock-Diamant-Sandsteinsegment für den indischen Markt . Blockschneiden von Granit, Sandstein, verschiedenen Hartsteinen mit Quarz.

Applicable materials

To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.





Fast Cutting


Long Life

Stable
Performance





Schneideffekt:



Vorteile:

1. Das Segment hat eine gute Schärfe und eine hohe Effizienz beim Schneiden, während es eine lange Lebensdauer hat.
2. Gutes Schneidergebnis: glatter Schnitt, flache Oberfläche und gleichmäßige Größe.
3. Stabiler Schnitt, enger Schnittpalt, Reduzierung von Steinabfällen.
4. M-Formsegment ist für Diamantöffnung einfach.

Verwandte Produkte:




Fan Shape Edge Segment




Normal Shape Edge Segment



W Shape Edge Segment



K Shape Block Segment



V Shape Block Segment



M Shape Block Segment



Slant Slot Edge Segment



Turbo Shape Edge Segment



U Slot Edge Segment

Über uns:

Wir haben eine strenge qualitätskontrolle:



Verpackung & Versand:



Unser Service:

1. Niedrige Auftragsquantität: Es kann den Testauftrag erfüllen, den Sie benötigen.
2. Schnelle Lieferung: Wir bekommen tolle Rabatte von Spediteuren.
3. Soem annehmbar: Wir können entsprechend Ihren Proben oder Zeichnungen produzieren.
4. Gute Qualität: Wir haben ein strenges Qualitätskontrollsystem. Hat einen guten Ruf auf dem Markt.
5. Guter Service: Wir betrachten unsere Kunden mit einem hohen Maß an Professionalität und Begeisterung als Gott.

FAQ:

1. Wenn wir Diamantsegment kaufen möchten, wie konnten wir die Qualität kennen?

Bitte kaufen diamant segment mit einer kleinen menge zuerst, testen sie die qualität und unseren service, es wird viel besser für unsere langfristige zusammenarbeit. Für kleine

Mengen müssen Sie kein Risiko eingehen, falls die Qualität nicht zu Ihrem Markt passt.

2. Was können wir tun, wenn wir feststellen, dass Ihr Diamantsegment keine gute Leistung erbringt?

Bitte teilen Sie uns die detaillierten Informationen zum Zuschnitt mit, zum Beispiel:

1. Die Drehzahl der Maschine, das Schneidobjekt.
2. Das Detailbild des Diamantsegments nach dem Gebrauch, z. die Schneidseite des Diamantsegments.
3. Füttern Sie genügend Kühlwasser.

3. Was ist die Lieferung weg?

Express-Kurierdienst, Seefracht und so weiter. Wir beraten den Kunden situationsgerecht bei der Entscheidungsfindung.

Bitte beachten Sie:

Bitte verwenden Sie eine hochfrequente silbergeschweißte Maschine anstelle eines Feuers, um das Löten durchzuführen. Die Schweißzeit beträgt nur wenige Sekunden, sonst wird der Diamant in den Segmenten wahrscheinlich durch die hohe Temperatur beschädigt, dann das Schneiden Leistung wird reduziert!

Kontaktiere uns:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co., Ltd.



605 Huahui Center, Stadt Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



TEL: (+86) 595-86990206 /



Fax: (+86) 595-86990220



Handy / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 13559599186



Email: boreway06@boreway.net



Aaron Lin