

## Boreway 2500MM M Gestaltend Multi-Blade Diamantscheibensegment Für Schneiden Schwer Granit

### Vorteil:

- 1) **M-förmiges Diamantmessersegment mit mehreren Messern** Ändern Sie das Einzelschleifen für das Trennschleifen und das Sägeblatt, die Kombination der Optimierung der Schneidleistung.
- 2) Guter scharfer Grad der Schneidwerkzeuge, Schnittgeschwindigkeit, Schnittleistung ist hoch.
- 3) Guter verschleißfester Koeffizient, lange Lebensdauer, hohe Leistung / Preis-Verhältnis und integriert.
- 4) Schneller Schnitt, Schnitt, Nähen schnitt von der glatten, einheitlichen Größe der Steinmaterialoberfläche heraus.

### Feature:

- 1) **M-förmiges Diamantmessersegment mit mehreren Messern** diamond Blattvorschub und (Ti + Cr + Ni + Co, etc.), um chemische Bindungen zu bilden, können das Dreschen verringern, den Rand verbessern, die Nutzungsdauer verlängern.
- 2) Eine große Anzahl von nach Osteuropa, Nordamerika, Südamerika, dem Nahen Osten, Australien und anderen überseeischen Märkten exportiert; Produktqualität wird von den Kunden in Übersee einstimmig anerkannt.

### Spezifikation:

Das Folgende sind normale Spezifikationen **m geformtes mehrschneidiges Diamantschneidensegment:**

Durchmesser (mm)	Dicke (mm)	Zähne (Stück)	L	W	H	Loch (mm)	Max. RPM
2500 mm, 100 Zoll	9,0 (10,0)	140	24	12,0 / 11,0	15/20	100/120	350

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

Die obigen Spezifikationen dienen nur als Referenz. Andere Spezifikationen sind möglicherweise auf Kundenwunsch erhältlich.

# Support Sample Processing Customization

## Style and Specifications



### Contact Salesman

Due to the large number of product specifications and styles, in order to avoid conflicts, please contact the salesman before placing the order.

1

### Provide Samples

The manufacturer supports the sample processing and customization, and the buyer provides the sample first to communicate the production requirements.



2



### Mail Samples

According to the buyer's demand for proofing, the manufacturer needs the buyer to pay the proofing fee first, and the sample fee will be returned after the order is concluded.

3

### Generate Order

The buyer receives the sample. If satisfied, place an order for batch production. After confirming the receipt, contact the salesman to return the proofing cost.



4

**Fabrik = Qualitätskontrolle = konkurrenzfähiger Preis = eigene Technologie = Soem**


Hinweis:

Das Schneiden der Schneidwerkzeuge, um etwas Wasser hinzuzufügen, und der Wasserfluss sorgen für einen besseren Kühleffekt.

Andernfalls ist für Verbundsägeblatt eine Geschwindigkeit von 280-320 Umdrehungen pro Minute erforderlich, die Geschwindigkeit des Autos ist zu hoch!

### Produktdetails:

**M-förmiges Diamantmessersegment mit mehreren Messern**

**Beispiel**

Stein ist weich und abrasiv, daher verwenden wir eine hartgebundene Klinge. Bewehrter Beton mit Flusskieselaggregat ist hart, daher würden wir eine weiche, gebundene Schaufel verwenden.

**Harte Bindung**

Bedeutet, dass die Zusammenstellung von Metallen beim Zusammensintern ein Segment von ungefähr 105 bis 120 HRB (Härte) bildet und sehr widerstandsfähig gegenüber den zu sägenden weichen Schleifmaterialien ist, wodurch Diamant mit der entsprechenden Geschwindigkeit freigesetzt wird.

Harte Bindungen bestehen typischerweise aus den folgenden Metallpulvern - Kobalt, Eisen, Wolframcarbid und haben eine graue bis dunkelgraue Farbe.

**Weiche Bindung**

Bedeutet, dass die Zusammenstellung von Metallen beim Zusammensintern ein Segment von ungefähr 90 bis 105 HRB (Härte) bildet und es dem Segment ermöglicht, sich schneller abzunutzen, wodurch Diamant auf der Schneidfläche zurückgehalten wird.


Weiche Bindungen bestehen typischerweise aus den folgenden Metallpulvern - Kupfer, Bronze und Kobalt, und sind im Allgemeinen bronzefarben bis hell silberfarben.

**Anwendungen:**

**M-förmiges Diamantmessersegment mit mehreren Messern** Verwendung im Blockschnitt für 900-3500mm Kreissägeblätter zum Blockschneiden  
Diamant Segment schneiden Granit, Sandstein, verschiedene harte Steine mit Quarz.  
Heißpresse v-förmiges Diamantsegment nur für den Nassgebrauch




For Block Cutting of Granite, Sandstone, Slate, Kinds of Hard Stone with quartz



One is single size multi cutter, which all blade sizes in same thickness and diameter while the other is multi size multi cutter, two sizes or more different size diameter blades used together in one stone machine.

### Anwendungen maschine:

**M-förmiges Diamantmessersegment mit mehreren Messern** Verwendung für Einzel- oder Mehrkreissägeblätter von 900 mm bis 3500 mm, Schneiden von Granit, Sandstein, verschiedenen Hartsteinen mit Quarz.



**Our factory** use original high grade diamond



pk

**Other factory** mix second diamond selected from waste segment




**Our blade** cutting effect



pk

**Other supplier** blade cutting effect



1. Wenn das Material hart ist, sollte die Bindung der Diamantsegmente weicher sein.  
Weil Diamanten beim Schneiden von hartem Material stumpf werden. Weichere Bindung kann sein  
Wenn die stumpfen Diamanten schneller abgenutzt sind, können neue Diamanten darunter leichter zum Schneiden freigelegt werden
2. Wenn das Material relativ weich ist, sollte die Bindung härter sein.  
Die Diamanten können bei dieser Pflege länger halten. Die härtere Bindung verschleißt langsamer, so dass sie die Diamanten auch länger halten kann. Dies kann die Diamanten besser nutzen und die Lebensdauer des Diamantwerkzeugs verlängern.

### **Anwendungen maschine:**

Schweißverfahren: **M-förmiges mehrschneidiges Diamantsegment** Silberschweißen mit Hochfrequenzschweißgerät  
Hochfrequenz-Silber-Schweißmaschine wird empfohlen, anstatt durch Feuer zu schweißen.  
Schweißen Sie das Diamantsegment nicht für längere Zeit, nur einige Minuten, da sonst das Diamantinnere aufgrund der hohen Temperatur beschädigt werden kann, was die

Schneidleistung des Granitsegments erheblich beeinträchtigt.



Brazing Machine Welding Rack

+



Three Phase 380V 30kW High Frequency Induction Welding Machine



Welding segment effect

## Verwandte Produkte:



Boreway Machinery Co.,Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

[1800mm mehrschichtiges Segment](#)




Boreway Machinery Co.,Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

[II Diamantblattsegmente formen](#)

## Über uns:







**Verpackung & Versand:**

1. Tools packing in carton cases;
2. When tools are in large quantities, they are packing in wooden cases.

# -DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



## Unser Service:

1. Niedrige Auftragsquantität: Es kann den Testauftrag erfüllen, den Sie benötigen.
2. Schnelle Lieferung: Wir bekommen tolle Rabatte von Spediteuren.
3. Soem annehmbar: Wir können entsprechend Ihren Proben oder Zeichnungen produzieren.
4. Gute Qualität: Wir haben ein strenges Qualitätskontrollsystem. Hat einen guten Ruf auf dem Markt.
5. Guter Service: Wir betrachten unsere Kunden mit einem hohen Maß an Professionalität und Begeisterung als Gott.

## FAQ:

### **1. Wenn wir Ihr Produkt bestellen möchten, woher kennen wir Ihre Qualität?**

Sie können mit einem kleinen Auftrag prüfen, und dann kennen Sie die Qualität. Heutzutage verwenden viele Menschen auf der Welt chinesische Produkte aufgrund ihrer hohen Qualität und hohen Kostenleistung. Wir sind ein professioneller Diamantwerkzeughersteller mit mehr als 8 Jahren Erfahrung in der Herstellung.

### **2. Können Sie kostenlos Muster zur Verfügung stellen?**

Wir bieten keine kostenlose Proben. Basierend auf jahrelanger Erfahrung glauben wir, dass Kunden Sie aufgrund ihrer zuverlässigen Qualität wollen werden. Durch den Kauf von Mustern werden wir Sie schätzen und Sie dazu bringen, mehr zu bekommen. Wir sind bereit, unseren potentiellen Kunden einen Sonderrabatt auf Muster anzubieten. Es ist sehr wichtig, dass Sie uns Feedback geben, und wir werden es zu schätzen wissen.

### **3. Akzeptiert Ihr Unternehmen Anpassungen?**

Selbstverständlich akzeptieren wir auch Anpassungen. Einschließlich verschiedener Farben, Schneiden von Objekten usw. Wir können auch Ihr eigenes Label und Ihre Unternehmensmarke kennzeichnen. Wenn Sie möchten, dass wir neue Produkte für Sie herstellen, senden Sie uns einfach Ihre Produkte. Ob Zeichnungen oder Muster, wir können die gleichen Produkte herstellen. Wir werden diese Produkte nicht an Dritte verkaufen, sondern nur an Kunden.

#### **Bitte beachten Sie:**

Bitte verwenden Sie eine hochfrequente Silber-Schweißmaschine anstelle von Fire, um das Löten durchzuführen. Die Schweißzeit beträgt nur einige Sekunden. Andernfalls wird der Diamant in den Segmenten wahrscheinlich durch die hohe Temperatur beschädigt. Dann wird die Schneidleistung verringert!

#### **Kontaktiere uns:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**



605 Huahui Center, Stadt Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



**TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



**Handy / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 18650679939



**Email:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)



**Lyon Chang**