## Einführung:

Diese Diamant-Sinter geschlossenem Rand Kegel Turbo-Klingen sind für manuelle Hand verwendet

Schneidemaschinen zum Schneiden und zerstörungsfreie Einstechen auf Marmor, Granit, Fliesen, Betonausguß

und viele andere allgemeine Baumaterialien.

## **Eigenschaften:**

1.Universal Trocken- oder Nassschneidmesser.

Entwurf 2.Unique von Segmenten ermöglicht ideale Müllbeseitigung, bessere Kühlung und zum Schutz von Stahl

Kern und bieten extrem schnelle Schneiden.

3. Turbo Zähne bieten schnellen und reibungslosen Schneiden, hohe Performance / Preis-Verhältnis.

## **Technische Daten:**

Die folgenden sind die normalen Spezifikationen unserer Diamant-Sinter geschlossenem Rand Kegelturboschaufeln:

	Außendurchmes ser		Segmentbreite		Laube	Segmenthöhe	Anwendungen
Sinter Kontinuierliche Rim Bevel Turbo Blade-	Zoll	Millimeter	Zoll	Millimeter	Millimeter	Millimeter	Marmor- Granite Porzellan Fliesen
	4 ''	105	0,070 ''		l '	[0111111	
	5 ''	127	0,080 ''	1))	22.23 25.4 / 50	l O	
	7 ''	178	0,095 ''	2.4		8mm	
	9 ''	229	0,110 ''	2.8		8mm	

Die oben gemachten Angaben dienen, andere Spezifikationen können von den Kunden bestellt werden.

Hinweis: Diese Blätter verarbeiten nur breiten Turbo-Zähne und kann mit Flansch sein.

Grade: Premium, Standard.