Einführung:

Die BW-M1 drei Leiter des Trocken- und Nasspoliermaschine wird zum Schleifen und Polieren größer ausgelegt

Oberfläche aus Stein, Beton und anderen Baustoffen. Bewerben mit 3 Stück 80mm / 100mm Polier

Pads oder einem Stück von 200mm Polierscheibe. Befeuchten Sie mit und trocken mit sind beide vorhanden. Bequem, Hoch

Effizienz und Sicherheit.

Eigenschaften:

- 1. Wet Verwendung und trocken mit sind beide vorhanden ...
- 2. Die Geschwindigkeit kann nach Ihren Wünschen angepasst werden.
- 3. Electric und Druckluftmotor sind beide vorhanden.
- 4.Mit angemessene Gewicht und guter Form Design, bequem zu bedienen.
- 5. Portable, hohe Effizienz, größere Polierbereich, geeignet für Treppensanierung usw.

Technische Daten:

Die folgenden sind die normalen Spezifikationen unserer drei Leiter des Trocken- und Nasspoliermaschine:

Parameter	Numerische
Туре	BW-M1
Größe von Polierkissen	3 " / 4 " / 8 "
Dimension	300mm * 230mm * 220mm
Nennaufnahmeleistung	1000W
Bemessungsspannung	110V / 220V
Nennfrequenz	50 / 60Hz
Nenndrehzahl	0-1500 U / min
Optimaler Luftdruck	12 kg / cm ²
Nenndrehzahl	1000RPM
Motor-	Elektrisch oder pneumatisch
Last	12 Kg

Die oben gemachten Angaben dienen, andere oder besondere Spezifikationen können von den Kunden bestellt werden.

Notiz:

- 1.Please injizieren Schmieröl 3-4 Tropfen vor und nach der Verwendung.
- 2.Please injizieren Schmieröl 3-4 Tropfen alle 3-4 Stunden im Dauerarbeits.