

Produktbeschreibung:

Die untere Verstärkungs-Zero-Toleranzschleifscheibe ist eine großartige Wahl, wenn Sie nach einer sauberen und perfekt ausgewogenen Aktientfernung um die Zähleroberteile suchen.

Diese Räder verfügen auch über Wasserlöcher zum Nässen.

Die geneigten Segmente sind speziell für das Begrenzen des Chippings konzipiert.

Zero Toleranz Schleifrad Lieferanten ist das effektivste Werkzeug, um den engen Radius auf Granit oder einen anderen Stein zu schleifen.

Sie sind eng segmentiert, um das Chipping zu minimieren.

Großhändler Diamantschleifscheibe für Steinhersteller ist der effektivste Weg, um den engen Radius zu mahlen und zu polieren.

Feature:

1. für Lochschleifen, Anker und Sackloch.
2. Glätteres Fräsen ohne Steinkantenschaden.
3. Das beliebteste Werkzeug für die Tragewaschbeckensenkungen.
4. Hohe Wirkungsgrad, lange Lebensdauer und schnelles Fräsgeschwindigkeit.
5. Perfektes Gleichgewicht mit Null-Vibration und stabilen Leistung.
6. Es ist eine erstklassige Qualität, die aggressive Leistung erfolgen kann und beim Schleifen jedoch keine Vibration.

Produktspezifikation:

Die folgenden sind die normalen Spezifikationen unserer **Bodenverstärkungs-Null-Toleranzschleifungsrad**:

Durchmesser	Segment Länge	Bohrt
50mm (2 Zoll)	35mm	M14.

Andere Spezifikationen von **Null Toleranztrommelrad**:

Modell	Durchmesser	Segmentlänge	Bohrt
--------	-------------	--------------	-------

Bw- Zucht -M01 (s)	25mm. (1 Zoll)	35mm 40mm 45mm	M14. M16. 5/8 "-11. 1/2 "G.
	50mm (2 Zoll)		
	75mm (3 Zoll)		
	100mm (4 Zoll)		

Die oben genannten Spezifikationen beziehen sich auf Referenz, andere Spezifikationen können von Kunden bestellt werden.

Für weitere Arten von Null-Toleranz-Rädern klicken Sie bitte hier

([Bodenverstärkung Zero Toleranz Schleifscheibe Hersteller](#))

Produkt Show





Bottom Segment

Smoother Milling Without
Stone Edge Damage

Fast Milling Speed


Water Outlet & Waste
Removal & Heat
Dissipation & Cooling






M14

Drainage Hole



50MM



35MM

Bottom Reinforcement

Anwendung:

Zyklon-Zero-Toleranz-Räder, die für die Lagerentfernung auf Granit-Marmor ausgelegt sind, indem er überschüssiger Stein mahlt.

Segment Zero Toleranzrad dienen zum Schleifen und Polieren von Spülenlöchern auf der Platte, der Küchen usw.,

Ideal für aggressive Aktientfernung (nicht-harz gefüllte) oder feine Kantenring (Harz gefüllt) mit Spülenausschnitten in Eitelkeiten und Gegensätzen.

Bitte informieren Sie sich bitte, wenn die Bestellung auf Bestellung folgt:

1. Was mit unterem Segment (ja / nein)
2. Schnittstelle des Nulltoleranzrades (M14, M16, 5/8 "-11, 1/2" g)
3. Segmentlänge des Nulltoleranzrades (35 mm, 40 mm, 45 mm)
4. Der Durchmesser des Nulltoleranzrades (25 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm)
5. Wer wird es verwendet? (Schleifgranit, Marmor, Sandstein und anderer Stein)
6. Für welchen Szenario wird es verwendet? (Zum Entfernen des Randes der Gegenseite, Becken, Waschbecken usw.)
7. Art des Nulltoleranzrades (Segment Waldtoleranzrad // Harz gefülltes Rad / kontinuierliches Nulltoleranzrad / integriert Null-Toleranz-Rad / Boden Abschnitt Null-Toleranz-Rad mit Schneidkopf / Harz Polier-Trommel / Plattieren Drum-Rad- / Lötten-Trommelrad)





Granite

Marble

And Other Hard Stone



For Removing The Edge Of Counter Top, Basin, Sink Etc





Fabrihow.



FAQ

1. Wie könnten wir die Qualität kennen, wenn wir Ihre Produkte bestellen wollen?

Bitte testen Sie sie einfach mit einer sehr kleinen Reihenfolge, dann kennst du die Qualität. Derzeit, so viele Menschen auf der Welt, um chinesische Produkte aufgrund der hohen Qualität und der wettbewerbsfähigsten Preise zu nutzen. Wir sind ein professioneller Hersteller, um Diamantwerkzeuge seit über 8 Jahren zu liefern. Jedenfalls ist die Bestätigung unserer Produktqualität, eine kleine Testreihenfolge für das Testen erforderlich.

2. Können Sie kostenlose Proben anbieten?

Wir bieten keine kostenlosen Proben an, nach unseren langjährigen Erfahrung, wir glauben, dass die Leute die Proben durch Bezahlen bekommen, sie werden schätzen und schätzen mehr, was sie bekommen. Wir sind jedoch bereit, unseren potenziellen Kunden einen speziellen Rabatt zu geben, den sie zum Testen verwendet werden. Es ist sehr wichtig, uns

ein Feedback zu geben, wir schätzen es.

3.Does Ihr Unternehmen akzeptiert maßgeschneidert?

Sicher akzeptieren wir es. Inklusive Differenzcolor, Korn usw. Können wir auch Ihr eigenes Logo und Ihre Marke auf dem Pad markieren. Jede neue Produkte, die wir für Sie produzieren möchten, senden Sie uns einfach Ihre Zeichnung oder Ihre Probe, wir produzieren dieselbe. Wir werden diese Art von Produkten nicht nur an andere Kunden verkaufen, wenn wir Ihre Erlaubnis erhalten.

Logistik:

Musterbestellung Schiff per DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

Für die Massenauftragslieferung kann optional mit Begriffen von EXROD, FOB, CNF, CIF mit Luft oder auf dem Seefahrer basierend auf dem Spediteur des Käufers oder von unserem Käufer



Kontaktiere uns:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /



Fax: (+86) 595-86990220



Mobil / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939.



Email: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.