

## Produktbeschreibung:

**Design mit Buschhammerrolle mit Frankfurter Basis** Das Horseshoe-förmige Basisdesign hilft, nach einer bestimmten Nutzungsdauer zu ersetzen, ist sehr bequem, in der automatischen Buschhammermaschine verwendet.

Der Buschhammer-Walzenlieferant China dieses Produkts ist ein Vakuumlötungsschleifungsrad mit einer Länge von 46 mm und einem Außendurchmesser von 50 mm.

Es können verschiedene Partikelgrößen ausgewählt werden, und die polierten Oberflächen unterschiedlicher Teilchengrößen sind ebenfalls unterschiedlich.

Die Anzahl der Zähne der Rotationsbuchse-Hammerwalze kann eingestellt werden, einschließlich 30pcs, 45pcs, 60pcs, 99pcs usw.

Neue Schicht des Haares mit hoher Effizienz und hoher Effizienz, der Waschende kann Ihre Bauqualität einen beispiellosen Effekt haben.

## Besonderheit:

1. Boden, um eine rutschfeste Oberfläche zu machen.

2 [China Bush Hammer Roller Hersteller](#), halten Sie sich an kontinuierliche Verbesserung, um sich zu treffen.

3. [China Bush Hammer Roller Hersteller](#) Meißelhaare besteht aus hochwertiger Wolfram-Stahllegierung.

4. Zerspitze auf eine Vielzahl von altem Boden, um vor der Renovierung der Bodenbehandlung zu tun; Entfernen Sie den beschädigten Boden angehoben. Epoxy-Bodenmeißel.

## Produktspezifikation:

Das Folgende sind normale Spezifikationen **Bush Hammer Roller mit Frankfurter Basis:**

Walzenlänge	Rollendurchmesser	Wirkung	Typ
46mm.	50mm	Sandstrahlen Beenden	Frankfurt-Vakuum Gelötete Buschhammerwalze

Die oben genannten Spezifikationen dienen nur als Referenz, andere Spezifikationen können gemäß der Nachfrage des Kunden verfügbar sein.

**Normaler Spezifikation der Rotationsbuchse-Hammerrolle:**

Modell	Durchmesser	Radbreite.	Segmentmenge	Segmentdurchmesser.	Anmerkung
BW-BHR4530.	45.	22.	30.	3.6. 4.5. 4.6. 4.7. 6.0. 8.0.	Mit Stand OhneStand
BW-BHR5330.	53.	30.	30.		
BW-BHR5530.	55.	22.	30.		
BW-BHR5545.	55.	22.	45.		
BW-BHR5545.	55.	30.	45.		
BW-BHR5545.	55.	39.	45.		
BW-BHR5545.	55.	53.	45.		
BW-BHR5545.	55.	55.	45.		
BW-BHR5560.	55.	43.	60.		
BW-BHR8060.	80.	55.	60.		
BW-BHR5972.	59.	53.	72.		
BW-BHR6077.	60.	53.	99.		
BW-BHR3307.	33.	6.	7.	Sterntyp.	
BW-BHR3310.	33.	6.	10.		
BW-BHR4910.	49.	6.	10.		
BW-BHR4915.	49.	6.	fünfzehn		
BW-BHR4920.	49.	6.	20.		


### Normaler Spezifikation der Rotationsbuchse Hammerplatte:

Modell	Durchmesser		Radbreite.	Segmentmenge	Verbindung	Anmerkung
	Zoll	in mm				
BW-BH12514.	5.	125.	3	14.	M10. M12 M16. 5/8 "-11. 40h-50H. Ø74-3 * M8. Schnelle Verbindung	Sängerschicht Doppelschicht
BW-BH12514.			4.	14.		
BW-BH12520.			3	20.		
BW-BH12520.			4.	20.		
BW-BH12530.	5.	125.	3	30.		
BW-BH15014.	6.	150.	4.	14.		
BW-BH12520.	6.	150.	4.	20.		
BW-BH15045.	6.	150.	3	45.		
BW-BH15030.			4.	30.		
BW-BH20045.	8.	200.	4.	45.		
BW-BH20030.			6.	30.		
BW-BH25045.	10.	250.	5.	45.		
BW-BH25030.			6.	30.		
BW-BH30045.	12.	300.	6.	45.		
BW-BH30030.			9.	30.		
BW-BH35045.	14.	350.	9.	45.		
BW-BH35030.			12.	30.		

Kann die Größe anderer Drehbuchse-Hammerrollen bei Bedarf anpassen.

## Produkt Show

**Vakuumlöten Rotary Bush Hammer Roller mit Frankfurter Basis Hersteller & Lieferanten**



Frankfurt Shape Base

**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

**boreway**®




**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

**Anwendung:**

Der Oberflächeneffekt der sandgestrahlten Oberfläche kann durch die schwankende schwierige Buschhammerwalze poliert werden. Der Lychee-Oberflächeneffekt kann durch Carbid-Legierungs-Buschhammer-Walze erzeugt werden.

**[China Frankfurt Bush Hammer Hersteller](#)** Nass für Frankfurter Schleifmaschine und automatische Schleifmaschine.



Marble



Granite



Quartz



Sandstone



Limestone



Concrete Floor



Asphalt Pavement

## FAQ

### 1. Was können Buschhämmer tun?

- Machen Sie eine sichere rutschfeste Oberfläche an natürlichen Steinen.
- Entfernen Sie alte Klebstoff- und Harzbeschichtungen, insbesondere dicke Harze.
- Beseitigen Sie jede Oberfläche und erstellen Sie eine antike Oberfläche.

- Bereiten Sie den Boden vor, bevor Sie eine neue Beschichtung legen.
- Setzen Sie das Aggregat dem Betonboden aus, um sich auf das Betonpolieren vorzubereiten.

### 2.1. Wird die Zähne der Buschhammerrolle abfallen?

Natürlich nutzen wir nicht hochfestes Fluss, um die Hartmetallspitze an das Schleifrad zu schweißen. Das Schleifrad ist robust und langlebig, mit langer Lebensdauer, und die Spitze ist nicht leicht zu fallen.

### 3.Öflibst du viele Arten von Buschhammer-Tool?

Wir bieten 30s, 45s, 60er und andere verschiedene Buschhammerräder sowie Multi-Marke-Flocken-Lychee-Oberflächenschleifblöcke und Schleifscheiben.



**Kontaktiere uns:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**

 No.605 Huahui Center, Shituou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Mobil / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939.

 **Email:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com).

 **Lyon Chang.**