#### Einführung:

CNC-Router Schneidebits für Stein werden für CNC-Maschine verwendet, automatische Verarbeitung des Granits,

Marmor, andere Steine und der Zähler. Die Verdienste sind eine hohe Produktionseffizienz, genaue Figur.

Verwenden Sie Sequenz: von grobem Korn bis zu feinem, schließlich polieren.

Das Folgende ist unterschiedliche Formen-Design, darunter: A, B, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, WF, DD, DC

#### **Eigenschaften:**

- 1.Differente Formen und Größen sind verfügbar.
- 2. Gute Gleichgewicht und stabile Leistung.
- 3. Einzelsegment ist aggressiv für einfache und schnelle Bestandsentfernung.

### Spezifikationen:

Die Folge sind die normalen Spezifikationen unseres Diamond Segment Router-Bits:

Produktname	Position	Streugut	Durchmesser	Dicke	Steinform	Spindel
Router-Bit	Pos1.	30/40 #		30mm. 40mm	t, u, V, wf, dd, dc usw.	M8 M10
	Pos2.	40/50 #				M14.
	Pos3.	80/100 #				1/2 "Gas. 22mm. 35mm
	Pos4.	170/200 #				
	Pos5.	400 #				
	Pos6.	600 #				
	Pos7.	1000 #				
	Pos8.	Optional				

Die oben genannten Spezifikationen beziehen sich auf Referenz, andere Spezifikationen können von Kunden bestellt werden.

#### Es gibt weitere Produkte, die wir liefern:



## Kontaktiere uns:

# Fujian Nanan frameway Machinery Co.,Ltd.

- No.605 Huahui Center, Shitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China
- **Tel:** (+86) 595-86990206 / **Fax:** (+86) 595-86990220
- Mobil / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939.
- Email: boreway@boreway.com.
- **Lyon Chang.**