

Produktbeschreibung:

Hartmetalllegierungsbuchse-Hammerplatte mit 4 Walze, ist hauptsächlich für die Texturierung und Aufräuhung von glatten Steinoberflächen ausgelegt und ist besonders wichtig, um Vorgänge auszuführen, um Anti-Rutsch-Oberflächen auf Steinböden und -stufen zu erstellen. Die Doppelschichtplatte von Vakuumlöten ist scrollbar und hoch effizient.

Die Rotationsbuchse-Hammerplatte ist dauerhafter Metall- und Diamantverbindung, Großhandel mit Buschhammerwalzen, wirksam, um natürliche Steine und Beton zu schleifen, um Buschhammereffekt zu erhalten.

Wir liefern unterschiedliche Granularitäten und Größen, wie sie für die Diamantwalze angefordert werden, die Hartmetalllegierung mit Doppelschicht-Buschhammerplatte mit einer rauen Schlupffläche, um die Reibung zu erhöhen.

Besonderheit:

1 **U-förmiger Drehbuchhammer-Hammer-Rollenhersteller** Eine große Auswahl an Diamant-Körnern zur Auswahl.

2. Veröffentlichen Sie 30 Zähne, 45 Zähne, 60 Zähne, 72 Zähne, 99 Zähne, Sternzähne, Hunderte von Zähnen Multi-Point, Multi-Point-Stahl, Lötendem Schleifscheibe.

3. Seien Sie speziell für 125mm Buschhammerplatte ausgelegt, die mit einer vakuumgelöteten Diamantwalze entworfen wurde, um Sandblasen-Finish auf Granit, Marmor oder anderen Natursteinen zu erzeugen.

Produktspezifikation:

Das Folgende sind normale Spezifikationen **Hartmetalllegierungsbuchse Hammerplatte:**

Durchmesser	Rollernummer	Schicht Nummer	Material	Anwendung
125mm. (5 Zoll)	4 STÜCK	Doppelschicht	U geformter Rotary Buschhammerwalze	Beton, Marmor, Granit, Asphaltpflaster

Die oben genannten Spezifikationen dienen nur als Referenz, andere Spezifikationen können gemäß der Nachfrage des Kunden verfügbar sein.

Normaler Spezifikation der Rotationsbuchse-Hammerrolle:

Modell	Durchmesser	Radbreite.	Segmentmenge	Segmentdurchmesser.	Anmerkung
--------	-------------	------------	--------------	---------------------	-----------

BW-BHR4530.	45.	22.	30.	3.6. 4.5. 4.6. 4.7. 6.0. 8.0.	Mit Stand. OhneStand
BW-BHR5330.	53.	30.	30.		
BW-BHR5530.	55.	22.	30.		
BW-BHR5545.	55.	22.	45.		
BW-BHR5545.	55.	30.	45.		
BW-BHR5545.	55.	39.	45.		
BW-BHR5545.	55.	53.	45.		
BW-BHR5545.	55.	55.	45.		
BW-BHR5560.	55.	43.	60.		
BW-BHR8060.	80.	55.	60.		
BW-BHR5972.	59.	53.	72.		
BW-BHR6077.	60.	53.	99.		
BW-BHR3307.	33.	6.	7.		
BW-BHR3310.	33.	6.	10.		
BW-BHR4910.	49.	6.	10.		
BW-BHR4915.	49.	6.	fünfzehn		
BW-BHR4920.	49.	6.	20.		

Normaler Spezifikation der Rotationsbuchse Hammerplatte:

Modell	Durchmesser		Radbreite.	Segmentmenge
	Zoll	in mm		
BW-BH12514.	5.	125.	3	14.
BW-BH12514.			4.	14.
BW-BH12520.			3	20.
BW-BH12520.			4.	20.
BW-BH12530.	5.	125.	3	30.
BW-BH15014.	6.	150.	4.	14.
BW-BH12520.	6.	150.	4.	20.
BW-BH15045.	6.	150.	3	45.
BW-BH15030.			4.	30.
BW-BH20045.	8.	200.	4.	45.
BW-BH20030.			6.	30.
BW-BH25045.	10.	250.	5.	45.
BW-BH25030.			6.	30.
BW-BH30045.	12.	300.	6.	45.
BW-BH30030.			9.	30.
BW-BH35045.	14.	350.	9.	45.
BW-BH35030.			12.	30.

Kann die Größe anderer Drehbuchse-Hammerrollen bei Bedarf anpassen.

Produkt Show

5-Zoll-integrierter Stützrahmen-Hartmetall-Legierung-Doppelschicht-Buschhammerplatte



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Anwendung:

Großhandel Bush Hammer Roller für Handschleifmaschine.

Doppelschicht-Buschhammerplatte mit 6 Walze zum Schleifen von Beton, Marmor, Granit, Asphaltpflaster.

Buschhammerplatte für Sandstrahloberfläche, Hartmetallbuschhammerwalze kann eine

Litchi-Oberfläche erstellen.



FAQ

1. Bereitest du viele Arten von Buschhammer-Tool?

Wir bieten 30er Jahre, 45s, 60er und andere Sternzähne, dreieckige Zähne, Vakuumlöten, linear, Multi-Punkte sowie Multi-Marke-Flocken-Lychee-Oberflächenschleifblöcke und Schleifscheiben, Stützzeichnungsanpassung

2. Wenn nach Produkten fragend ist, welche Informationen muss ich zur Verfügung stellen?

Sie können die Spezifikationen des erforderlichen Produkts, des Ziels des Produkts informieren, die Maschine, die das Produkt verwendet, oder verwenden Sie das Bild, das mit unseren Mitarbeitern kommuniziert, und Sie können das Produkt auch entsprechend Ihren Anforderungen anpassen.

3. Wie werden Ihre Produkte verpackt?

Wir werden zunächst den Schwamm um das Produkt einwickeln möchten, und legen Sie es in einen Karton oder einen Sperrholzkasten ein und wickeln Sie dann die Kiste mit Klebeband. Wir können sie nach Ihren Anforderungen packen



Kontaktiere uns:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shituou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /



Fax: (+86) 595-86990220



Mobil / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939.



Email: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.