

### **Kurze Einleitung:**

Der "BWM-HJ165" **Halbautomatische Hartlöt-Schweißrahmengestellmaschine** wird zum Schweißen von Diamantkreissägeblättern von verwendet  $\varnothing 250\text{mm}$  bis  $\varnothing 2300\text{mm}$  ( Sollte erhöht werden 1000mm hoch). Darüber hinaus kann es nach speziellen Modifikationen auch zum Schweißen von Gattersägeblättern verwendet werdenEs ist eine neue Art von Diamantsägeblattschweißhilfsausrüstung.

Diese Maschine verfügt über einen Greifer, einen pneumatischen Gleittisch und andere hochpräzise Komponenten, wodurch die Schweißgenauigkeit und -effizienz erheblich verbessert werden. um die Segmente und die Basis der Schweißfestigkeit zu schützen. Verglichen mit ähnlichen Schweißmaschinen mit einem hohen Automatisierungsgrad, Positioniergenauigkeit, Stabilität und langer Lebensdauer. Diese Serie von Produkten mit benutzerfreundlichem Design kann allgemeine Arbeiter an der Maschine bedienen. Darüber hinaus ist die Schweißmaschine kompakt der Verschleißteile kann sein gefunden und in den pneumatischen Werkzeugen gekauft in Ihrer Seite einkaufen, anstatt sich auf die Service-Agenten zu verlassen.

### **Eigenschaften:**

1. Schweißdurchmesserbereich kann eingestellt werden;
2. Schweißrahmenstruktur ist kompakt und zuverlässig;
3. Hohe Leistungsfähigkeit und Genauigkeit, niedriger Energieverbrauch;
- 4 Hoher Automatisierungsgrad, gute Stabilität, lange Lebensdauer;
5. Die meisten Verschleißteile sind in allen Teilen des Baumarkts erhältlich und können bequem und schnell selbst ausgetauscht werden.

**Alle unsere Produkte wurden vor dem Marktzugang streng getestet.**

**Andere Spezifikationen können je nach Anforderungen angepasst werden.**

S  
p  
e  
z  
i  
f  
i  
k  
a  
t  
i  
o  
n  
v  
o  
n  
B  
W  
M  
-  
H  
J  
1  
6  
5  
D  
i  
a  
m  
a  
n  
t  
-  
S  
a  
g  
e  
b  
l  
a  
t  
t  
-  
S  
c  
h  
w  
e  
r  
i  
s  
g  
e  
r  
-  
t  
t  
:

Modell Nr: BWM-HJ165	
Schweißbereich	Φ240mm - 2300mm (Standard Φ1300mm)
Vertikale	≤ ± 0,3 mm
Parallelität	≤ ± 0,3 mm
Schweißgeschwindigkeit	4-20 Stck / Min
Luftdruck	0,3 bis 0,6 Mpa
Wasserdruck	≥ 0,2 MPa
Stromspannung	220 V (einphasig) 50 Hz
Power (von LED-Licht)	370W
Wasserverbrauch	1,5 bis 2 m <sup>3</sup> / h
Maschinenabmessungen	L1030 * W550 * H1840mm
Gewicht der Ausrüstung	160 kg
Paketmaße	L2000 * W680 * H700 (horizontal)
Paketgewicht (Holzpaket)	200 kg

Hinweis : Dieses Gerät funktioniert nicht umfassen Hochfrequenz Schweißen Maschine . Luftkompressor und Wasserpumpe.



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

Bitte klicken Sie hier: [Hochfrequenzinduktionsheizschweißgerät](#) für mehr Informationen.

Ein weiteres kleines Modell, bitte hier klicken: [BWM-HJ08 Schweißrahmengestell](#)

BILDER: BWM-HJ165



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)




Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

Details zum Schweißrahmengestell für Diamantsägeblatt:



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

Schweißrahmen-Rackzubehör-Werkzeugkasten:



Verpackt in MDF Holzbox:



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Verpackung & Versand:**

Diamantsägeblattschweißen-Rahmengestellverpackung im hölzernen.  
Wir können den Sägeblattschweißständer auch entsprechend Ihren Anforderungen

verpacken.

Für Lieferzeiten müssen spezielle Spezifikationen ausgehandelt werden.

## -DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



**Kontaktiere uns:**

## Fujian Nanan *boreway*® Machinery Co.,Ltd.



Ally Huang



boreway05



+86-13559599186



+86-13559599186



boreway05




+86-595-86990220



boreway05@boreway.net



+86-595-86990206



Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China