

Einführung:

Vakuumgelötetes Diamant-Handprofilrad für Granit-Marmor- und Steinkantenschneiden
Vakuumgelötetes Diamant-Handrad ist speziell für die Formung von Marmor und Granit auf manuellen Profilmaschinen konzipiert. Mit der speziellen Hartlöttechnologie ist Diamant fest auf der Mitte, was seine Schneideffizienz erhöht, lange Zeit arbeitet, niedrige Kosten und höhere Leistung bewirkt.

Diamantschleifscheiben sind gebraucht zum Schleifen von Marmor, Granit, Quarz, Keramik, Kunststein und Glas, Besonders für Betonaußenmauern im Gebäude oder in der Dekoration. Teilweise Abflachung des Fußbodens und Besäumung von Marmor- oder Granitplatten.

Merkmal:

- 1 Kann trocken oder nass verwendet werden;
- 2 Nassschleifen ist für das Arbeitsleben hilfreich;
3. Hohe Effizienz und mehrmals besser als bei galvanischen Produkten.

Spezifikation:

Vakuumgelötetes Diamant-Handprofilrad für Granit-Marmor- und Steinkantenschneiden

Durchmesser	Laube (Bohrung)	Diamant Dicke	Grütze
3 Zoll / 75 mm	20 mm	35 mm, 40 mm, 45 mm	60 #

Andere Durchmesser oder Spezifikationen können entsprechend den Anforderungen des Käufers angepasst werden.

Bilder:

Vakuumgelötetes Diamant-Handprofilrad für Granit-Marmor- und Steinkantenschneiden

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

35 mm vakuumgelötetes Diamant-Handprofilrad für Granitmarmor

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Vacuum Brazed Diamond Grinding Wheel

Available Diamond thickness:
35mm; 40mm; 45mm



40mm vakuumgelötetes Diamant-Handprofilrad für Granitmarmor

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Vacuum Brazed Diamond Grinding Wheel

Available Diamond thickness:
35mm; 40mm; 45mm



45mm vakuumgelötetes Diamant-Handprofilrad für Granitmarmor

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Vacuum Brazed Diamond Grinding Wheel

Available Diamond thickness:

35mm; 40mm; 45mm



Mehr Verwandte Schleifscheiben, bitte hier klicken: [Diamantschleifschalenrad](#)

Verpackung & Lieferung:

1. werkzeuge verpackung in kartonetuis;
2. Wenn Werkzeuge in großen Mengen sind, werden sie in Holzkisten verpackt.

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



[Kontaktiere uns:](#)

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Adresse: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.

Post-Code: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Kontakt: Verbündeter Huang

Mobil / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

Email: boreway05@boreway.net