

Beschreibung:

Chinesischer Diamantschneidscheibenhersteller, der nur zum Schneiden von Marmor verwendet wird, fächerförmige Diamantschneidscheibe zum Nassschneiden wird zum Schneiden von Marmorkanten verwendet:



Unser **Diamantsegment für das Schneiden von Marmorkanten** werden aus hochwertigem Diamantpulver und Metallpulver hergestellt, hergestellt durch Pressen und Sintern, Diamantpulver und Metallpulver verbinden sich eng, die Qualität ist höher und der Effekt ist besser.

Fächerförmig **Diamantsegment für das Schneiden von Marmorkanten** ist die Länge der Schneidseite länger als die Unterseite, der Schneideffekt ist gut und es gibt keinen Randkollaps.

Solche Diamantsegmente sind das höchste Verhältnis von Leistung zu Preis! ([China Diamond Segments Hersteller für das Schneiden von Marmor](#))

Spezifikation:

Wir sind maßgeblich daran beteiligt, unseren wertvollen Kunden hervorragende Qualität zu bieten

Diamantsegment für das Schneiden von Marmorkanten die mit folgenden Spezifikationen erhältlich sind:

300-600 mm Marmorkantenschneidsegment					
Durchmesser		Segmentgröße			Anzahl der Zähne
Zoll	mm	Länge	Dicke	Höhe	Nummer
12	300	40	3.0	8/10	21
14	350	40	3.2	8/10	25
16	400	40	3.6	8/10	28
18	450	40	4.0	8/10	32
20	500	40	4.2	8/10	36
24	600	40	4.6	8/10	42

Neben Nassgebrauch Nur Fächerform Diamantsegment für Marmorkantenschneiden,
Alle unsere Produkte wurden vor dem Zugang zum Markt streng getestet. Andere
Spezifikationen können angepasst werden

nach Anforderungen. ([Diamantsägeblatt zum Schneiden von Marmorplattenblöcken](#))

Produktdetails:

Großhandel Nassgebrauch Nur Fan Form Diamantsegment für Marmorkantenschneiden:



Anwendungen:

Diamant-Segment nur in nassem Gebrauch für das Schneiden von Marmorkanten, Diamantsegment zum Schneiden von Plattenkanten aus Marmor, Kalkstein, Schiefer, verschiedenen weichen Steinen ohne Quarz.

Applicable materials

To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.





Schneideffekt:



Vorteile:

1. Ideale Kantenschneidequalität am besten.
2. Ausgezeichnete umfassende Schneidleistung.
3. Hohe Schneidleistung, mittlerweile hat es eine lange Lebensdauer.

Über uns:

Wir haben ein strenges Qualitätskontrollsystem:



Verpackung & Lieferung:

Verpackung:

Verpackung in Kartonschachteln:



Lieferung:

Less than 45kg, generally delivery by express(Door to Door).



By Air or by Sea for batch goods, Airport/ Port receiving

By air



By sea



Unser Service:

1. Geringe Bestellmenge: Sie kann die von Ihnen benötigte Testbestellung erfüllen.
2. Schnelle Lieferung: Wir erhalten tolle Rabatte von Spediteuren.
3. OEM Akzeptabel: Wir können nach Ihren Mustern oder Zeichnungen produzieren.
4. Gute Qualität: Wir haben ein strenges Qualitätskontrollsystem. Hat einen guten Ruf auf dem Markt.
5. Guter Service: Wir betrachten unsere Kunden als Gott mit einem hohen Maß an Professionalität und Begeisterung.

FAQ:

1. Wenn wir ein Diamantsegment kaufen möchten, wie können wir dann die Qualität kennen?

Sie können zuerst ein Diamantsegment mit einer kleinen Menge kaufen, die Qualität und unseren Service testen, es wird viel besser für unsere langfristige Zusammenarbeit sein. Bei

kleinen Mengen müssen Sie kein Risiko eingehen, falls die Qualität nicht zu Ihrem Markt passt.

2. Was können wir tun, wenn wir feststellen, dass Ihr Diamantsegment keine gute Leistung erbringt?

Bitte teilen Sie uns die detaillierten Informationen zum Schneiden mit, zum Beispiel:

- 1). Die Drehzahl der Maschine, das Schneidobjekt.
- 2). Das Detailbild des Diamantsegments nach der Verwendung, z. die Schneidseite des Diamantsegments.
- 3). Fütterst du genug Kühlwasser?

3. Wie ist der Lieferweg?

Express-Kurierdienst, Seefracht und so weiter. Wir beraten entsprechend der tatsächlichen Situation, damit Kunden Entscheidungen treffen können.

Bitte beachten Sie:

Bitte verwenden Sie eine hochfrequente Silberschweißmaschine anstelle eines Feuers, um das Löten durchzuführen. Die Schweißzeit beträgt nur wenige Sekunden, sonst wird der Diamant in den Segmenten wahrscheinlich durch die hohe Temperatur und dann durch das Schneiden beschädigt Leistung wird reduziert!

Kontaktiere uns:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



Nr.605 Huahui Center, Stadt Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



TEL: (+86) 595-86990206 /  **Fax:**(+86) 595-86990220



Mobil / WhatsApp / Wechat:(+ 86) 18650679939



Email: boreway@boreway.com



Lyon Chang