

Einführung:

Dieses Diamantsegment-Router-Bit wird häufig auf tragbaren Profiliermaschinen zur Verarbeitung verwendet der Rand der Steinküchenküche,

va.NITY-Tops, Gegen-Tops, Tischplatten usw. Wir bieten a Große Reichweite & Formen mit unterschiedlichen Größen, um Ihren genauen Profilanforderungen zu erfüllen.

Eigenschaften:

1. Differente Formen und Größen sind verfügbar.
2. Gute Gleichgewicht und stabile Leistung.
3. Einzelsegment ist aggressiv für einfache und schnelle Bestandsentfernung.

Spezifikationen:

Die folgenden sind die normalen Spezifikationen unseres Betonrouters:

Produktname	Position	Streugut	Durchmesser	Dicke	Steinform	Spindel
Diamond Segment Router Bit	Pos1.	30/40 #	50-125mm.	20mm.	A, b, d, e, f, g, h, i, L, m, n, o, p, q, s, t, u, V, wf, dd, dc usw.	M8.
	Pos2.	40/50 #		30mm.		M10.
	Pos3.	80/100 #		40mm		M14.
	Pos4.	170/200 #		50mm		1/2 "Gas.
	Pos5.	400 #				
	Pos6.	600 #				
	Pos7.	1000 #				
	Pos8.	Optional				

Die oben genannten Spezifikationen beziehen sich auf Referenz, andere Spezifikationen können von Kunden bestellt werden.



Es gibt noch einige weitere Produkte, die wir liefern:



Kontaktiere uns:

Fujian Nanan *boreway*[®] Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Mobil / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939.



Email: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.