## **Produktbeschreibung:**

- 111.D25x45Tx5 / 8 "" 11 Diamant Harz gefüllte Zero Tolerance Trommel Rad für Polierbecken werden hauptsächlich für Lochschleifen, Anker und Sackloch verwendet. Das ist die effektivste Methode zum Schleifen und Polieren des engen Radius.
- 2.Sie sind für die Entfernung von Steinen auf Granit ausgelegt, indem überschüssiger Stein weggeschliffen wird.
- 3. Es ist die schnellste Möglichkeit, Material nach dem Ausschneiden von Sink-Löchern zu entfernen.
- 4. Sie sind für sehr aggressive Schleifen Anwendungen und Entfernung von Lager auf verschiedenen Materialien wie Granit, Beton, Kalkstein, Marmor, Block, Terrazzo und mehr.

#### Eigenschaften:

- 1. Hohe Leistungsfähigkeit, lange Lebensdauer und schnelle Fräsgeschwindigkeit.
- 2. Perfekte Balance ohne Vibrationen und stabile Leistung.
- 3. Glatteres Fräsen ohne Steinkantenschaden.

## **Spezifikation:**

Spezifikation von Null-Toleranz-Schleifscheiben:

Name	Durchmesser	Länge	Verbindung	Anwendung
Diamant-Trommelräder	25 mm	45mm	5/8 "-11	Stein, Beton und so weiter

Andere Spezifikation kann nach der Kommunikation angepasst werden.

#### **Bilder:**

Klicken Sie auf diesen Link, um nach weiteren Größen von Diamant-Trommelrädern zu suchen:



Boreway Machinery Co., Ltd. www.diamondtools.top www.boreway.com



## **Kontaktiere uns:**

# Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Adresse: Huahui Center 605, Stadt Shuitou, Quanzhou, Fujian, China

Postleitzahl: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86990220

WhatsApp / WeChat: + 86-18359335376

Facebook: boreway Sherry

E-Mail: boreway02@boreway.net