

### Einführung:

- 1.D400mm CNC-Segment-breites 25mm Diamant-Silentkern-Fräsräd zum Schleifen von Granit und Marmor werden zum Oberflächenfräsen und zum Materialabtrag für verschiedene Granit- und Marmorsteine verwendet.
  2. Es wird auf Fräsmaschinen oder CNC-Maschinen angewendet.
  3. Es wird verwendet, um Ihre Platte vor dem Laufen Ihrer Profiliräder zu nivellieren.
- Die stummen Frässcheiben 4.Diamond werden häufig zum Schleifen der Oberfläche von Granit und Marmor verwendet. Mit speziellem Material spart es viel Gewicht und macht beim Arbeiten keine Geräusche.

### Merkmal:

- 1.Gute Leistung und lange Lebensdauer.
- 2.mit merkmal der hohen effizienz, genauigkeit in form und größe.
- 3.Nasses Schneiden; Nylon Körper mit Leichtgewicht; Aebor 50 oder 60mm verfügbar
- 4Das einzigartige Design mit guter Schärfe ermöglicht eine einfache Staubentfernung, geräuscharm und sicher.
- 5Das dDas leise Fräsräd von iamond wurde für stationäre Sägen und Fräsmaschinen entwickelt. Es ist in einer Granit- und Marmoroberfläche erhältlich. Beide Optionen verfügen über einen ultra-ruhigen Kern und ein hochwertiges Segment.

### Spezifikation:

Diamantfräse der konventionellen Spezifikationen:

Durchmesser / mm	Segment Breite / mm	Innenloch / mm	Verbindung	Korn Nr.	Maschine
250 300 350 400	25 30 40	50 / 60	10-2 + 2 Loch 50-3 + 3 Loch	30/40 # 60 # 100 # 200 #	CNC-Maschine und Radialarmmaschine

Um die Schleifleistung der Schleifscheibe zu verbessern, haben wir einige Vorschläge für die Maschinendrehzahl:

RPM	Vorschubgeschwindigkeit	Empfohlene Tiefe
4500	400-600 mm / min	3 mm

Andere Spezifikationen können nach der Kommunikation angepasst werden

### Bild:


**Klicken Sie auf diesen Link, um andere Größen von Diamant-Standard-Stubbing-Rädern zu durchsuchen:**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



Designed for grinding or milling surface of stone



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**2** Nylon body with light-weight.

**3** Arbor 50mm or 60mm available

**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)





Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

Ob Sie mehr Diamantfräse wissen wollen, [Bitte klicken Sie hier](#)

Verpackung & Lieferung:

1. werkzeuge verpackung in kartonetuis;
2. Wenn Werkzeuge in großen Mengen sind, Sie packen in Holzkisten.

# -DELIVERY-

Less than 45kg, generally delivery by express (Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



## Bitte beachten Sie:

Bitte geben Sie bei Bestellung von Diamant-Fräsrädern Folgendes an:

Körnung Nr.

Bestellung Quantity

Trocken oder nass verwenden

Durchmesser (Zoll oder mm)

voraussichtliches Lieferdatum

Besondere Anforderungen (wenn)

Code-Nr. Des Diamant-Fräsrades

Durchmesser oder Spezifikationen (Zoll oder mm)

Materialfräsen: Für Granit, Marmor oder anderes Material?

## Kontaktiere uns:

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.**

**Adresse:** Huahui Center 605, Stadt Shuitou, Quanzhou, Fujian, China

**Postleitzahl** 362342

**TEL:** (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

**FAX:** (+86) 595-86990220

**Skype** 1575259146

**Email:** boreway06@boreway.net

**Webseite:** [http:// www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)