

Einführung:

D75x20Tx20H B Form 1/4 runde Vakuum verlötete Diamant Schleifscheibe dienen zum Profilieren und Polieren der Kante, Seite von Stein, Aufzugstür Abdeckung und Rahmen des Feuers. Ihre Verdienste sind extrem hohe glänzende Oberfläche, und hohe Genauigkeit in Größe und Form.

Eigenschaften:

1. Different Formen und Größen sind vorhanden.
2. Gute Balance und stabile Leistung.
3. Sinteres Segment ist aggressiv für eine einfache und schnelle Lagerentfernung.

Technische Daten:

Die folgenden sind die normale Spezifikation unserer **D75x20Tx20H B Form 1/4 runde Vakuum verlötete Diamant Schleifscheibe**:

Produktname	Durchmesser	Dicke	Innenloch	Anwendung	Formtyp
Diamant Mahlen Rad	150mm	20/30/40	30	Granit Marmor Anderer Stein	Bullnose Single
	200mm	20/30/40	30		Dupont Single Bullnose Half
	250mm	20/30/40	50		Radius Single Threshold
	300mm	20/30/40	50		Single Edge Ogee Bullnose
	350mm	20/30/40	50		Bevel Double Ogee Double
					Radius Top Fase Andere Arten

Die obige Spezifikation nur für eine Referenz. Andere Spezifikation kann von Kunden bestellt werden.

Bild:

D75x20Tx20H B Form 1/4 runde Vakuum verlötete Diamant Schleifscheibe

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Ähnliches Produkt:

D75x20Tx20H Vakuum-verlötete Schleifscheibe

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Kontaktiere uns:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.

HINZUFÜGEN: Shuitou Stadt, Quanzhou, Fujian, China

Postleitzahl: 362342

TEL: (+ 86) 595-86990206

FAX: (+ 86) 595-86990220

Skype: boreway02

Whatsapp: (+ 86) 18359335376

Facebook: Sherry Huang

Wechat: Sherry_154

E-Mail: boreway02@boreway.net