

Einführung:

Rotierende Laye dient auf manuellen Schleifen Maschinen oder Auto/semi-auto Busch gehämmert Maschinen, Bush gehämmert Litschi Oberfläche auf Beton Granit, Marmor und andere Steinoberfläche zu verarbeiten. Die Bearbeitungsfläche kann sehr einheitlich sein und scheint real und natürlich. Die Rollen können geändert werden bequem, stark reduziert die Produktionskosten.

Merkmale:

1. **Rotierende Laye** für Grinite hat hohe Schleifen Effizienz und lange Lebensdauer.
2. Uniform, echte und natürliche Verarbeitung Oberfläche.
3. viel niedrigeren Produktionskosten im Vergleich zu traditionellen Verarbeitungsmethode.

Technische Daten:

Im folgenden werden die normalen Spezifikationen von unserer **Rotierende Laye**:

Produkt Name	Außendurchmesser		Walze Menge	Segment Menge	Verbindung
	Zoll	mm			
Bush Hammer Platte	5	125	3	30	M14
	6	150	4	45	M16
			3	30	5/8 "-11
	8	200	6	45	42mm
			4	30	47mm
	10	250	8	45	50mm
			5	30	
	12	300	10	45	
			6	30	

Die oben genannten Spezifikation nur eine Referenz für Kunden. Andere Spezifikationen können von Kunden bestellt werden.

Bild:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Ähnliches Produkt:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com