

Produktbeschreibung

Dia. 20 mm **Vakuumgelötete Diamant-Finger-Bits** Mit M14-Gewinde Vergrößern Sie die Form, indem Sie vorhandene Löcher abschrägen

CNC Diamant-Finger-Bits Ideal für Marmor- und Kalksteinbohrungen, geeignet für Granit, Marmor, Fliesen, Porzellan, Beton und mehr; **Vakuumgelötete Diamant-Finger-Bits** Kann nass oder trocken mit Kühlschlitzdesign verwendet werden, um das Entfernen des Kerns beim Feststecken zu erleichtern.

Vakuumgelötete Diamant-Finger-Bits

1. Schnelle Geschwindigkeit bei 6.000 bis 7.000 U / min und 400 bis 800 mm / min Vorschub
2. Glattes und schnelles Fräsen auf weichen Materialien zu einem sehr günstigen Preis
3. Mit vakuumgelöteten Materialien werden weiche Materialien wie Marmor und Kalkstein geschnitten
4. Mit Anschluss von M14, 5/8 "-11 und G1 / 2" für verschiedene Maschinen und Modelle verfügbar
5. Die Konstruktion eines gerillten Wasserkanals bietet die notwendige Schmierung, während die Aufschlammung von der Schnittfläche entfernt wird

Anwendung:

1. Wird am Winkelschleifer verwendet
2. Auch verfügbar, um direkt ein Loch zu bohren, es wird jedoch nicht empfohlen, diese Aufgabe auszuführen
3. Vorhandene Löcher in Porzellan, Hartkeramik, Marmor und Granit vergrößern, gestalten und / oder runde Kanten

Merkmal:

1. Sehr einfach zu bedienen
2. Körnung Nr. 50/60 bietet Ihnen ein hervorragendes Finish
3. Vakuumgelötete Technologie sorgt für eine hohe Arbeitsleistung

Spezifikation: Vakuumgelötete Diamantfinger mit M14-Gewinde

20 mm Durchmesser, 50 mm bearbeitbare Länge, Gewinde M14, Gesamtlänge: 65 mm, Körnung 50/60

Verfügbare Durchmesser: Durchmesser 10 mm, 20 mm, 25 mm

Das Folgende sind unsere normalen Größen von dDiamant und Kernbohrer verwenden.

Produkt	Durchmesser (mm)	Segmenthöhe (mm)	Korngröße (#)	Verbindung
Finger Bit	ø16	35-60	30 # ~ 60 #	M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
Finger Bit	ø20	35-60	30 # ~ 60 #	M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
Finger Bit	ø25	35-60	30 # ~ 60 #	M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
Sink Wheel	ø25	35-60	30 # ~ 60 #	M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
Sink Wheel	ø50	35-60	30 # ~ 60 #	M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"

Sink Wheel	ø75	35-60	30 # ~ 60 #	M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
------------	-----	-------	-------------	--------------------------

Andere spezifikation oder besondere anforderungen, pls kontakt mit uns!

Bilder:

Dia. 20 mm **Vakuumgelötete Diamant-Finger-Bits** Mit M14-Gewinde Vergrößern Sie die Form, indem Sie vorhandene Löcher abschrägen




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Dia. 20 mm **Vakuumgelötete Diamant-Finger-Bits** Mit M14-Gewinde, **CNC Diamant-Finger-Bits**

20MM

www.diamondtools.top



M14 Thread



www.diamondtools.top





Dia.10mm schwarzes Modell, bitte klicken Sie hier: [Vakuumgelötete Diamant-Finger-Bits](#)
Durchmesser 20mm Schwarzes Modell, bitte klicken Sie hier: [Vakuumgelötete CNC-Diamantbohrer](#)

Verpackung & Lieferung:

1. werkzeuge verpackung in kartonetuis;
2. Wenn Werkzeuge in großen Mengen sind, werden sie in Holzkisten verpackt.

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



[Kontaktiere uns:](#)

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Adresse: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.

Post-Code: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Kontakt: Verbündeter Huang

Mobil / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

Email: boreway05@boreway.net

Webseite: [http: // www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)