

## Produktbeschreibung:

**Diamantschneidsegment für Lava Stein**, Um die geraden und glatte Platte zu erhalten, um Platten in sehr kurzer Zeit, einfache Manipulation und mit geringen Kosten herzustellen.

Die Diamond-Segmenttypen umfassen das Sandwichsegment, das Multi-Layer-Segment und ordnungsgemäß eingereichte Segment- und Hartmetallspitzen, jeder Typ ist für verschiedene Stein- oder Beton-, Fliesen-, Keramik-, Asphalt-, Boden-, Boden-, Segmentkosten ausgelegt und erhöht die Schneideffizienz.

Wir sind ein Steinsegmenthersteller, produziert hauptsächlich Granit, Marmor, Sandstein, Basaltstein-Schneidsegment. OEM-Produzente, Steinschneidsegment Großhandel, Fabrik direkt Preis, mit einer guter Qualitätsgarantie.

Lavasteine werden gebildet, wenn Vulkane ausbrechen, ähnlich wie Obsidiansteine. Die Lava schießt aus einem Vulkan und läuft auf der Seite. Sobald dieser unglaublich heiße flüssige Felsen trocknet, wird es zu einem Lavastein. Wegen dieser Prozesse gilt Lava Stone als ein Stein der Wiedergeburt.

## Besonderheit:

1. Steinschneidsegment Großhändler, geräuscharme und freundliche Umgebung.
2. Diamantschneidspitze, immer geringer Stromverbrauch und kleiner Rohstoffabfall.
3. Unser Hauptsegmentmarkt ist Indienmarkt, Ost-Europa, Middle-Ost wie Iran, Jordanien, Ägypten, Türkei.
4. Flexibilität, unbegrenzt durch die Größe des Werkstücks, kann zum Ankleiden und Umformen von ungewöhnlichen Profilen verwendet werden.

## Produktspezifikation:

**Folgendes sind normale Spezifikationen Diamantschneid-Lava-Steinsegment:**

Klingendurchmesser.	Segmentgröße (Lxwxh)	Anwendung	Verfahren	Segmentstruktur.
800mm (36 Zoll)	40x6.0x15mm.	Lava-Stein	Kaltes Pressen, Heißes Drücken von Sintern	Solide, Sandwich, Multi-Schicht, Groove

Die oben genannten Spezifikationen dienen nur als Referenz, andere Spezifikationen können gemäß der Nachfrage des Kunden verfügbar sein.

<b>Klinge Durchmesser</b>	<b>Segmentgröße (Lxwxh)</b>	<b>Anwendung</b>
400mm.	40x3.5x15mm.	Lava Stein, eintenzückeln. , Indonesien Sandstein.
400mm.	40x3.6x15mm.	Lava Stein, eintenzückeln. , Indonesien Sandstein.
500mm	40x4.2x15mm.	Lava Stein, eintenzückeln. , Indonesien Sandstein.
500mm	40x4.5x15mm.	Lava Stein, eintenzückeln. , Indonesien Sandstein.
600mm	40x5.0x15mm.	Lava Stein, eintenzückeln. , Indonesien Sandstein.
800mm	40x6.0x15mm.	Lava Stein, eintenzückeln. , Indonesien Sandstein.
900mm	40x7.0x15mm.	Lava Stein, eintenzückeln. , Indonesien Sandstein.
1000mm	40x7.0x15mm.	Lava Stein, eintenzückeln. , Indonesien Sandstein.
1600mm.	24x9.0x15mm.	Lava Stein, eintenzückeln. , Indonesien Sandstein.

### Andere Spezifikationen des Schneidesegments:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite


### Multi-Klinge und Einzelscheiben-Sägeblatt-Spezifikationen:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

## Produkt Show

### Diamantschneid-Lava-Steinsegment für Indonesien- und Nahostmarkt

Use For Lava Stone



Wet Use For 800mm Diamond Saw Blade







### Anwendung:

Diamantsegment für Lava-Stein, für Brückenschneidemaschine, Desktop-Schneidemaschine.

Diamantsegment Hochfrequenzschweißen auf 800mm Kreissägeblatt zum Schneiden von Lava-Stein.

Bitte teilen Sie uns die Größen des Diamantsegments mit und sah leer und das zu schneidende Objekt sowie den Charakter des Schneidobjekts.

Gärtner und Gartenarchitekten verwenden Lava-Felsen für dekorative und wasserhaltige Zwecke. Die Steine können auf Wegen platziert werden, um einen farnefrohen Design-Effekt zu erhalten oder als Grenzdekorationen zu verwenden. Kleinere Lava-Felsen werden als

Mulch verwendet, um Wasser sammeln und Erosion zu vermeiden.



## FAQ

### 1. Wie garantieren Sie die Qualität des Produkts?

Die Produkte des Unternehmens haben Maßstäbe, Sicherheitsgarantien, um die Produktqualität zu steuern, die für die Produktqualität für unsere Kunden verantwortlich ist, die seit mehr als zehn Jahren gegründet sind, als professioneller und erfahrener Diamanthersteller, Boreway besteht darauf, unseren Kunden die hochwertigsten Diamantwerkzeuge zu bieten.

### 2. Bist du professionell?

Alle Produkte des Unternehmens sind Diamantwerkzeuge oder verwandte Maschinenprodukte. Sie sind sehr professionell und haben ihre Pre-Branchenebene beibehalten. Wir sind professioneller und können Ihnen helfen, das ideale Ideal für Ihren Markt (Händler) oder das Projekt (Endbenutzer) zu finden. Diamantwerkzeuge.

### 3. Was sind unsere Vorteile?

Unsere Teams sind professionell und die Mitglieder haben eine gute Untersuchung der Diamantwerkzeuge. Wir bieten eine schnelle Antwort an. Jede Messege oder E-Mail wird innerhalb von 24 Stunden geantwortet. In den letzten Jahrzehnten hat Boreway-Diamond-

Tools in den letzten Jahrzehnten viele Bestellungen des OEM / ODM erfolgreich gemacht.  
Einige der OEM / ODM-Dienste sind kostenlos!



**Kontaktiere uns:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**

 No.605 Huahui Center, Shituou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Mobil / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939.

 **Email:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com).

 **Lyon Chang.**