

Produktbeschreibung:

Dies **Diamantschneidsegment für Lava Stein** kann zu unterschiedlichen Durchmessern und Längen entsprechend den Bedürfnissen hergestellt werden.

Es kann nicht nur dünne Scheiben schneiden, sondern auch gekrümmte Oberflächen verarbeiten und können für die Forschung und Reparatur von kleinen Löchern verwendet werden.

Die Verarbeitungseffizienz unserer Diamantsegmente für Lava-Schneiden ist höher und der Energieverbrauch ist niedriger.

Lava Stein ist ein Material mit eigenen einzigartigen Eigenschaften. Es befindet sich in der Nähe von Vulkanen, und der natürliche Zustand ist Lava-Stein eine einheitliche dunkelgraue Farbe.

Besonderheit:

1. Customized-Spezifikationen akzeptabel.
2. Hohe Schneideeffizienz und lange Nutzungsdauer.
3. Schnellschneiden, kein Sperrung, leichte Eröffnung, lange Lebensdauer.
4. Stone Schneidsegment Großhändler, gute Schärfe, glattes Schneiden, lange Lebensdauer, kein Chipping.
5. Stone-Tops unterziehen sich einer dauerhaften atmungsaktiven, feindlichen, öl- und wasserabweisenden Behandlung, die ihr natürliches Erscheinungsbild nicht ändert.

Produktspezifikation:

Das Folgende sind normale Spezifikationen **Diamantschneidungssegment für Lava Stein:**

Klingendurchmesser.	Segmentgröße (Lxwxh)	Anwendung	Segmente Bindung	Maschine
800mm (36 Zoll)	40x6.0x15mm.	Lava-Stein	Weich, mittel, hart	Brückenschneidmaschine, Desktop-Schneidemaschine.

Die oben genannten Spezifikationen dienen nur als Referenz, andere Spezifikationen können gemäß der Nachfrage des Kunden verfügbar sein.

Klinge Durchmesser	Segmentgröße (Lxwxh)	Anwendung
--------------------	----------------------	-----------

400mm.	40x3.5x15mm.	Lava Stein, eintenzückeln. , Indonesien Sandstein.
400mm.	40x3.6x15mm.	Lava Stein, eintenzückeln. , Indonesien Sandstein.
500mm	40x4.2x15mm.	Lava Stein, eintenzückeln. , Indonesien Sandstein.
500mm	40x4.5x15mm.	Lava Stein, eintenzückeln. , Indonesien Sandstein.
600mm	40x5.0x15mm.	Lava Stein, eintenzückeln. , Indonesien Sandstein.
800mm	40x6.0x15mm.	Lava Stein, eintenzückeln. , Indonesien Sandstein.
900mm	40x7.0x15mm.	Lava Stein, eintenzückeln. , Indonesien Sandstein.
1000mm	40x7.0x15mm.	Lava Stein, eintenzückeln. , Indonesien Sandstein.
1600mm.	24x9.0x15mm.	Lava Stein, eintenzückeln. , Indonesien Sandstein.

Andere Spezifikationen des Schneidesegments:


Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

Multi-Klinge und Einzelscheiben-Sägeblatt-Spezifikationen:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

Produkt Show

China 800mm Diamantschneidsegment für Lava-Stein- und Indonesien-Sandsteinlieferanten








Anwendung:

Diamantsegment Hochfrequenzschweißschweißen auf 800mm Kreissägeblatt zum Schneiden von Lava-Stein.

[Diamantsegment Schneiden Lieferant China](#) Nasse Verwendung für Brückenschneidemaschine, Desktop-Schneidemaschine.

Wir sind nicht zufrieden mit den gegenwärtigen Errungenschaften, aber wir versuchen am besten, innovativ zu innovieren, um die persönlichere Bedürfnisse des Käufers zu erfüllen. Unsere Firma hält sich immer an die Geschäftsphilosophie von "Wissenschaft und Technologie als Führer, Vermarktung als Führer, Qualität als Zentrum".



FAQ

1. Bieten Sie kostenlose Proben an?

Normalerweise bieten wir keine kostenlosen Proben an, aber wir garantieren unsere Produktqualität.

2. Haben Sie unterschiedliche Qualität für verschiedene Steinart?

Ja, je nach Härte der Stein- und Steinfunktion haben wir jeweils unterschiedliche Typologie.

3. Was sind unsere Vorteile?

Unsere Teams sind professionell und die Mitglieder haben eine gute Untersuchung der Diamantwerkzeuge. Wir bieten eine schnelle Antwort an. Jede Messege oder E-Mail wird innerhalb von 24 Stunden geantwortet. In den letzten Jahrzehnten hat Boreway-Diamond-Tools in den letzten Jahrzehnten viele Bestellungen des OEM / ODM erfolgreich gemacht. Einige der OEM / ODM-Dienste sind kostenlos!



Kontaktiere uns:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shituou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /



Fax: (+86) 595-86990220



Mobil / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939.



Email: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.