

## Beschreibungen:

Nassgebrauch Mehrschichtstruktur Platte Steindiamant [Segment zum Schneiden von Granitkanten](#):

Das Design von **Granit-Segment mit Diamantkantenschneiden** ermöglicht eine ideale Entfernung von Schmutz und eine bessere Kühlung.

Unsere **Granit-Segment mit Diamantkantenschneiden** werden durch hochwertige Diamantpulver- und Metallpulvermischung hergestellt, hergestellt durch Pressen und Sintern, Diamantpulver und Metallpulver verbinden sich eng, die Qualität ist höher und Der Effekt ist besser.

Solche Diamantsegmente sind das höchste Verhältnis von Leistung zu Preis!



Wir sind instrumental [Diamant Segment Cutting Lieferant](#)

[China](#) im Bereitstellung zu unsere wertvoll Kunden Ausgezeichnet Qualität Diamant Kante Schneiden Granit Segment welche sind verfügbar mit folgenden Spezifikation:

## Spezifikationen:


Segmentabmessung des Granitkantenschneidens				
Spezifikation	Dimension des Segments (L * W * H)			Anzahl der Zähne
300	40	3.0 / 3.2	8/10/12	21
350	40	3.0 / 3.2	8/10/12/15	24
400	40	3.4 / 3.6 / 3.8	8/10/12/15	28
450	40	4.0 / 4.2	8/10/12/15	32
500	40	4.0 / 4.2	8/10/12/15	36
600	40	4.6 / 4.8	8/10/12/15	42
700	40	5.5 / 5.2	8/10/12/15	42
800	40	6.0	8/10/12/15	46

Neben Wet Use Multi Layer Structure Plattenstein **Granit-Segment mit Diamantkantenschneiden**, Alle unsere

Produkte wurden vor dem Zugang zum Markt streng getestet. Andere Spezifikationen können je nach Anforderung angepasst werden.

## Produkt Einzelheiten:

## Nassgebrauch Mehrschichtstruktur Platte Stein Diamant Kantenschneiden Granit Segment:



Multi Layer Structure,  
Good debris removal and better cooling

### Anwendungen:

#### [Mehrfachschneidersegmente zum Schneiden von Granit und Marmor](#) □


**Nassgebrauch Mehrschichtstruktur Platte Stein Diamant Kantenschneiden Granit Segment.** Diamantsegmente zum Schneiden von Plattenkanten aus Granit, Sandstein, verschiedenen harten Steinen mit Quarz.


## Applicable materials

To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.




# Applicable machines





**Schneideffekt:**



## Vorteile:

1. Ideale Kantenschneidequalität am besten.
2. Ausgezeichnete umfassende Schneidleistung.
3. Hohe Schneidleistung, mittlerweile hat es eine lange Lebensdauer.

## Über uns::

**Wir haben ein strenges Qualitätskontrollsystem:**



## **Verpackung & Lieferung:**

**Verpackung im Karton Fälle:**



**Lieferung:**

Less than 45kg, generally delivery by express (Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



### Unsere Bedienung:

1. Geringe Bestellmenge: Sie kann die von Ihnen benötigte Testbestellung erfüllen.
2. Schnelle Lieferung: Wir erhalten tolle Rabatte von Spediteuren.
3. OEM Akzeptabel: Wir können nach Ihren Mustern oder Zeichnungen produzieren.
4. Gute Qualität: Wir haben ein strenges Qualitätskontrollsystem. Hat einen guten Ruf auf dem Markt.
5. Guter Service: Wir betrachten unsere Kunden als Gott mit einem hohen Maß an Professionalität und Begeisterung.

### FAQ:

#### **1. Wenn wir ein Diamantsegment kaufen möchten, wie können wir die Qualität erkennen?**

Sie können zuerst ein Diamantsegment mit einer kleinen Menge kaufen, die Qualität und unseren Service testen, es wird viel besser für unsere langfristige Zusammenarbeit sein. Bei kleinen Mengen müssen Sie kein Risiko eingehen, falls die Qualität nicht zu Ihrem Markt passt.

## **2. Was können wir tun, wenn wir feststellen, dass Ihr Diamantsegment keine gute Leistung erbringt?**

Bitte teilen Sie uns die detaillierten Informationen zum Schneiden mit, zum Beispiel:

- 1). Die Drehzahl der Maschine, das Schneidobjekt.
- 2). Das Detailbild des Diamantsegments nach der Verwendung, z. die Schneidseite des Diamantsegments.
- 3). Fütterst du genug Kühlwasser?

## **3. Wie ist der Lieferweg?**

Express-Kurierdienst, Seefracht und so weiter. Wir beraten entsprechend der tatsächlichen Situation, damit Kunden Entscheidungen treffen können.

### **Bitte beachten Sie:**

Bitte verwenden Sie eine hochfrequente Silberschweißmaschine anstelle von Feuer, um das Löten durchzuführen. Die Schweißzeit beträgt nur wenige Sekunden, sonst wird der Diamant in den Segmenten wahrscheinlich durch die hohe Temperatur und dann durch das Schneiden beschädigt Leistung wird reduziert!

### **Kontaktiere uns:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**



Nr.605 Huahui Center, Stadt Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



**TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



**Mobil / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 13559599186



**Email:** [boreway06@boreway.net](mailto:boreway06@boreway.net)



**Aaron Lin**