

Produktbeschreibung:

Die Größe von 40x3.6x15mm **Diamantsegment zum Schneiden Andesite**, ist speziell für 400-mm-Diamant-Sägeblätter und Anshan-Rock entwickelt. Die Höhe des Schneidkopfes beträgt 12 mm, 15 mm, 15 mm und 20 mm.

Es richtet sich an den indonesischen Markt. Obwohl die Qualität derselbe ist wie der der WAN-Langschneiderkopf, ist die Leistung des Schneidkopfes derselbe wie das des WAN-Segments.

Als professionelles Steinschneidsegment Großhändler produzieren wir verschiedene Arten von Sägeblattköpfen, einschließlich K-Form, M-Form, Layer-Typ, K-Typ, V-Typ, Rillentyp, M-Typ, Bandtyp usw.

Besonderheit:

1.Lange Lebensdauer und stabile Leistung.

2.Gutes Schneiden und hoher Effizienz.

3.**Diamantsegment Schneiden Lieferant China**, geräuscharm, einfach und schnell schneiden, kein Rand gebrochen.

5.Wenn das verwendet wird **Diamantsegment zum Schneiden Andesite**Die maximal empfohlene Geschwindigkeit beträgt 2150 U / min.

4.compreispreis, gute Schnittgeschwindigkeit, Diamantklinge bestehen aus guter Metallbindung mit einem Diamantkorn mit hoher Qualität.

Produktspezifikation:

Das Folgende sind normale Spezifikationen **Diamantsegment zum Schneiden Andesit:**

Klingendurchmesser.	Segmentgröße (Lxwxh)	SchweißenVerfahren	SegmentVerfahren
400mm.	40x3.6x15mm.	Hochfrequenzschweißen.	Kaltpressen, heiß Sintern drücken

Die oben genannten Spezifikationen dienen nur als Referenz, andere Spezifikationen können gemäß der Nachfrage des Kunden verfügbar sein.

Andere Spezifikationen von Diamantsegmenten zum Schneiden Andesit, Indonesien:

Klinge Durchmesser	Segmentgröße (Lxwxh)	Anwendung
400mm.	40x3.5x15mm.	Einenzückeln.

400mm.	40x3.6x15mm.	Andesite.
500mm	40x4.2x15mm.	Andesite.
500mm	40x4.5x15mm.	Andesite.
600mm	40x5.0x15mm.	Andesite.
800mm	40x6.0x15mm.	Andesite.
900mm	40x7.0x15mm.	Andesite.
1000mm	40x7.0x15mm.	Andesite.
1600mm.	24x9.0x15mm.	Andesite.

Andere Spezifikationen des Schneidesegments:


Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

Multi-Klinge und Einzelscheiben-Sägeblatt-Spezifikationen:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

Produkt Show

China 400-mm-Diamant-Sägeblattsegment zum Schneiden Andesite im indonesischen Markt




For 400mm Diamond Saw Blade



For Cutting Andesite







Anwendung:

Hochfrequenzschweißsegment für Brückenschneidemaschine, Desktop-Schneidemaschine usw

Unser Diamantsegment wird zum Schneiden aller Arten von Sandstein, Granit, Marmor, Schiefer, Bluestone, Kalkstein usw. verwendet.

Eigenschaften von Produkten: **Nasses Diamond-Segment nass** Schnelle Schnittgeschwindigkeit, gute Lebensdauer, stabile Leistung.

Die Diamond-Segmenttypen umfassen das Sandwichsegment, das Multi-Layer-Segment und ordnungsgemäß eingereichte Segment- und Hartmetallspitzen, jeder Typ ist für verschiedene Stein- oder Beton-, Fliesen-, Keramik-, Asphalt-, Boden-, Boden-, Segmentkosten ausgelegt und erhöht die Schneideffizienz.



FAQ

1. Gibt es billige Versandkosten, um in unser Land zu importieren?

Für kleine Reihenfolge wird Express das Beste sein, und für Massenreihenfolge ist der SEE SHIP-Weg am besten, dauert jedoch länger. Für dringende Bestellungen schlagen wir über Luft zum Flughafen vor oder durch Express senden Sie an Ihre Tür.

2. So transportieren Sie das Produkt?

Wir werden gute Schutzmaßnahmen für die Produkte ergreifen, die Integrität und Sicherheit der Produkte schützen und andere Transportmittel wie Meer, Land und Luft bieten, um Ihnen zu dienen, damit die Produkte die Tür des Kunden perfekt und sicher erreichen können.

3. Was sind unsere Vorteile?

Unsere Teams sind professionell und die Mitglieder haben eine gute Untersuchung der Diamantwerkzeuge. Wir bieten eine schnelle Antwort an. Jede Messege oder E-Mail wird innerhalb von 24 Stunden geantwortet. In den letzten Jahrzehnten hat Boreway-Diamond-Tools in den letzten Jahrzehnten viele Bestellungen des OEM / ODM erfolgreich gemacht.

Einige der OEM / ODM-Dienste sind kostenlos!



Kontaktiere uns:

Fujian Nanan *boreway*® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shituou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /



Fax: (+86) 595-86990220



Mobil / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939.



Email: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.