

## Beschreibungen:

**Diamantsegment für Gangsägen Blade** Das Gangsägensegment ist mit gleichmäßiger Größe des Substrats der Bandensäge geschweißt, was hilfreich ist, um die Schneidgeschwindigkeit zu verbessern.

Zu Beginn der Verwendung der Zeilesäge ist es notwendig, mit niedriger Geschwindigkeit nach unten einzugeben, damit die Zeilesäge und Stone sich aneinander anpassen. Sobald ein Teil der Klinge in das Material beißt, erhöhen Sie allmählich die Abwärtsstranggeschwindigkeit, bis sie die normale Arbeitsgeschwindigkeit erreicht.

## Merkmal:

1. Gang Saw Diamond Segment ist eine gute Schärfe. mit stabiler Verarbeitungseffizienz.
2. Das Segment der glatten Oberfläche der glatten Oberfläche zum Schneiden von Marmor, Kalkstein und anderen Steinmaterialien. Schärfe und lange Lebensdauer.
3. Das Diamant -Marmorsegment ist nicht auf dem Substrat der Bandensäge mit gleichmäßiger Größe geschweißt, was hilfreich ist, um die Schneidgeschwindigkeit zu verbessern.

## Spezifikationen:

Die folgenden sind normale Spezifikationen **Flaches Segment für Gangsäge:**

Segmentdimension	Verwendungszweck	Maschine
20 × 4,8/4,4 × 8 (10) mm	Nass arbeiten	Gang Saw Machine

Die oben genannten Spezifikationen dienen nur als Referenz, andere Spezifikationen können nach der Nachfrage des Kunden verfügbar sein.


## Produktdetails:

Das Diamond -Marmorsegment für Gangsägen nicht abschneiden

**Size:20x2.8/2.4x8.5mm**

**Smooth Cut**

**Good Price**



### **Anwendungen:**

**Gang Saw Diamond Segment** Erhöhen der Schärfe und Stabilität oder Verlängerung der Lebensdauer. Das Erscheinungsbild eines großen Diamantensegments und der Verpackung kann auf die Bedürfnisse der Kunden ausgelegt werden. Es wird Kunden dabei helfen, Produkte besser zu verkaufen und sicherzustellen, dass Kunden einen reibungslosen Umsatz haben und eine Verbindung zwischen unserem Diamantensegment und vorherigen nutzen können.

Um beim Schneiden von Steinblättern zu helfen, wird Wasser als Schleifmedium verwendet, um die Klinge anstelle von Stahlbits abzukühlen.

Fabrik Großhandel Preis Gang Saw Saw Segment für die Marmorblockverarbeitung, zusätzlich zu Gangsägeköpfen machen wir auch Saw Blade -Köpfe, solange Sie sie brauchen, werden wir Ihnen Produkte zur Verfügung stellen.



### Unser Service:

1. Geringe Ordnung: Sie kann die von Ihnen benötigte Testreihenfolge erfüllen.
2. Schnelle Lieferung: Wir erhalten großartige Rabatte von Spedituren.
3. OEM akzeptabel: Wir können nach Ihren Proben oder Zeichnungen produzieren.
4. Gute Qualität: Wir haben ein strenger Qualitätskontrollsystem. Hat einen guten Ruf auf dem Markt.
5. Guter Service: Wir betrachten unsere Kunden als Gott mit einem hohen Maß an Professionalität und Begeisterung.

### FAQ:

### 1. Wenn wir Diamond -Segment kaufen möchten, wie können wir die Qualität kennen?

Sie können zuerst ein Diamantsegment mit einer kleinen Menge kaufen, die Qualität und unseren Service testen, es wird für unsere langfristige Zusammenarbeit viel besser sein. Für kleine Quantitäten müssen Sie kein Risiko eingehen, falls die Qualität nicht zu Ihrem Markt passt.

### 2. Was könnten wir tun, wenn wir feststellen, dass Ihr Diamantsegment nicht in guter Leistung ist?

Bitte teilen Sie uns die detaillierten Informationen zum Schneiden mit, zum Beispiel:

- 1). Die Drehzahl der Maschine, das Schneidobjekt.
- 2). Das Detailbild des Diamantensegments nach der Verwendung, z. Die Schneidseite des Diamantsegments.
- 3). Füttern Sie genug Kühlwasser?

### 3. Was ist der Lieferweg?

Express Courier Service, Sea Fracht und so weiter. Wir geben den Rat gemäß der tatsächlichen Situation für Kunden, die Entscheidungen treffen.



**Kontaktiere uns:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**



Nr. 605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



**Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



**Mobile / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 18650679939



**Email:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)



**Lyon Chang**

