

Produktbeschreibung:

24x12.5 / 11,5x20mm. **Diamantsegment für Steinblöckschneiden.** Segment-Form hat K-förmig, M-förmig, V-förmig, Rechteck, Sandwich design.etc.

Die Höhe des M-Form-Segments kann von 15 mm und 20 mm ausgewählt werden.

40mm und 24mm sind die herkömmlichen Abmessungen des Diamantsägeblattsegments, andere Größen können nach Bedarf angepasst werden.

Wir haben verschiedene Arten von hochwertigen Cutter Heads Type: "K" Typ, "V", Rillentyp, M-Typ, Kegeltyp etc.silent und Nicht-Silent-Klingen stehen für verschiedene Klinge und Steine zur Verfügung.

Besonderheit:

- 1 **Granitblock-Diamantsegment Hersteller** Reduzieren von Schnitt- und Arbeitszeit.
2. Verwenden Sie dicke Diamanten für hartes Granit. Sicher, sicher, ruhig und präzise.
3. Granitblock-Diamantsegment, hohe Prozentsatz der Kobolds, präziser Segmentgröße., Hochgrad von Diamanten.

Produktspezifikation:

Das Folgende sind normale Spezifikationen **Diamantsegment für Steinblöckschneiden:**

Klinge Durchmesser	Segmentgröße (Lxwxh)	Loch der Klinge	Dicke von Blade Steel.	MAX.RPM.
3000mm. (160 Zoll)	24x12.5 / 11,5x20mm.	100 / 120mm.	9,0 (10,0) mm	300 rpm

Die oben genannten Spezifikationen dienen nur als Referenz, andere Spezifikationen können gemäß der Nachfrage des Kunden verfügbar sein.


Andere Spezifikationen des Schneidesegments:


Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

Multi-Klinge und Einzelscheiben-Sägeblatt-Spezifikationen:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

Produkt Show







Anwendung:

Zähne No.:160 Pin.

Max.rpm: 300 rpm.

Loch der Klinge: 100 / 120mm


Segmenthöhe: 15/20mm

Dicke von Blade Steel: 9,0 (10,0) mm

Verwendung: Nasse Verwendung für 3000-mm-Sägeblatt

Diamantsegment für Steinblockschnitten für Granit und Hartstein.


Steinblock Schneiden Diamantsegment für Brückenschneidemaschine, Einzelarmmaschine.



Granite



Tower Saw Blade



Multi Saw Blade



Single Saw Blade



FAQ

1. Wie können wir Ihr Agent in unserem Land sein?

Bitte informieren Sie uns Ihr detailliertes Unternehmen, wir werden den hilfsbereiten Vorschlag für Sie diskutieren und schlagen, um die beste Lösung für Sie zu finden.

2. Wenn wir einen technischen Support benötigen, können Sie uns anbieten?

Ja, wir haben ein erfahrenes Team, das unseren Kunden zusätzliche Vorteile mit spezifischen Beratungen bietet, von unserem Produktmanagementpersonal, Ingenieuren und Techniker.

3.Kann Ihre Produkte verwenden verschiedene Objekte und Materialien?

Es ist am besten, vor der Verwendung mit unseren Mitarbeitern zu kommunizieren, da verschiedene Produkte unterschiedliche Anteile an Inhaltsstoffen verwenden und unterschiedliche Effekte verwenden.



Kontaktiere uns:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shituou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Mobil / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939.

 **Email:** boreway@boreway.com.

 **Lyon Chang.**