## Produktbeschreibung:

24x12.5 / 11,5x20mm. **Diamantsegment für Steinblockschneiden**.Segment-Form hat K-förmig, M-förmig, V-förmig, Rechteck, Sandwich design.etc.

Die Höhe des M-Form-Segments kann von 15 mm und 20 mm ausgewählt werden.

40mm und 24mm sind die herkömmlichen Abmessungen des Diamantsägeblattsegments, andere Größen können nach Bedarf angepasst werden.

Wir haben verschiedene Arten von hochwertigen Cutter Heads Type: "K" Typ, "V", Rillentyp, M-Typ, Kegeltyp etc.silent und Nicht-Silent-Klingen stehen für verschiedene Klinge und Steine zur Verfügung.

## Besonderheit:

1 **Granitblock-Diamantsegment Hersteller**Reduzieren von Schnitt- und Arbeitszeit.

2. Verwenden Sie dicke Diamanten für hartes Granit. Sicher, sicher, ruhig und präzise.

3. Granitblock-Diamantsegment, hohe Prozentsatz der Kobolds, präziser Segmentgröße., Hochgrad von Diamanten.

## Produktspezifikation:

Das Folgende sind normale Spezifikationen **Diamantsegment für Steinblockschneiden:**

| Klinge Durchmesser | Segmentgröße (Lxwxh) | Loch der Klinge | Dicke von Blade Steel. | MAX.RPM. |
|---|---|---|---|---|
| 3000mm. (160 Zoll) | 24x12.5 / 11,5x20mm. | 100 / 120mm. | 9,0 (10,0) mm | 300 rpm |

Die oben genannten Spezifikationen dienen nur als Referenz, andere Spezifikationen können gemäß der Nachfrage des Kunden verfügbar sein.

**Andere Spezifikationen des Schneidesegments:**

| Diameter | | Thickness | Teeth | Segment Size | | | Hole | Max. RPM | Cutting Stone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | mm | mm | pcs/set | L | W | H | mm | RPM | # |
| 10" | 250 | 1.8(2.2) | 17 | 40 | 3.2 | 8/10/12 | 50/60 | 3450 | Granite |
| 12" | 300 | 1.8(2.2) | 21 | 40 | 3.2 | 12/15/20 | 50/60 | 2850 | Granite |
| 14" | 350 | 2.2(2.4) | 24 | 40 | 3.2 | 12/15/20 | 50/60 | 2450 | Granite |
| 16" | 400 | 2.6(2.8) | 28 | 40 | 3.6 | 12/15/20 | 50/60 | 2150 | Granite |
| 18" | 450 | 2.8(3.0) | 32 | 40 | 4.2 | 12/15/20 | 50/60 | 1900 | Granite |
| 20" | 500 | 2.8(3.0) | 36 | 40 | 4.2 | 12/15/20 | 50/60 | 1750 | Granite |
| 24" | 600 | 3.6(3.2) | 42 | 40 | 4.6 | 12/15/20 | 50/60 | 1450 | Granite |
| 32" | 800 | 4.2(4.5) | 57 | 40 | 5.5 | 12/15/20 | 50/60 | 1150 | Granite |
| 36" | 900 | 5.0(5.5) | 64 | 40 | 6.5 | 12/15/20 | 60/80 | 950 | Granite |
| 36" | 900 | 5.0(5.5) | 64 | 24 | 7.0/6.2 | 13/15/20 | 60/80 | 950 | Granite |
| 40" | 1000 | 5.0(5.5) | 70 | 24 | 7.0/6.2 | 13/15/20 | 80/100 | 850 | Granite |
| 48" | 1200 | 5.5(6.0) | 80 | 24 | 7.4/6.6 | 13/15/20 | 80/100 | 750 | Granite |
| 56” | 1400 | 6.0(6.5) | 92 | 24 | 8.4/7.6 | 13/15/20 | 80/100 | 600 | Granite |
| 64" | 1600 | 6.5(7.2) | 108 | 24 | 9.2/8.4 | 13/15/20 | 80/100 | 550 | Granite |
| 72" | 1800 | 7.2(8.0) | 120 | 24 | 10.0/9.2 | 13/15/20 | 80/100 | 500 | Granite |
| 80" | 2000 | 8.0(9.0) | 128 | 24 | 11.0/10.0 | 15/20 | 100/120 | 450 | Granite |
| 86" | 2200 | 8.0(9.0) | 132 | 24 | 11.0/10.0 | 15/20 | 100/120 | 400 | Granite |
| 100" | 2500 | 9.0(10.0) | 140 | 24 | 12.0/11.0 | 15/20 | 100/120 | 350 | Granite |
| 120" | 3000 | 9.0(10.0) | 160 | 24 | 12.5/11.5 | 20/30 | 100/120 | 300 | Granite |
| 140" | 3500 | 9.0(10.0) | 180 | 24 | 13.0/12.0 | 20/30 | 100/120 | 250 | Granite |

**Multi-Klinge und Einzelscheiben-Sägeblatt-Spezifikationen:**

| Blade Set | Blade Diameter | Thickness | Segment Size | Cutting Stone |
|---|---|---|---|---|
| # | # | mm | LxWxH | # |
| Multi Size | 2200-600 Multi | 4.5 | 24x6.4/5.6x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 2200-600 Multi | 5.0 | 24x7.0/6.2x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 2200-600 Multi | 5.5 | 24x7.4/6.6x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 2200-600 Multi | 6.5 | 24x8.4/7.6x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 2500-800 Multi | 5.5 | 24x7.4/6.6x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 2500-800 Multi | 6.5 | 24x8.4/7.6x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 2500-800 Multi | 7.2 | 24x9.2/8.4x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 1600-960 Multi | 6.5 | 24x8.4/7.6x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 1600-960 Multi | 7.2 | 24x9.2/8.4x13H(15H) | Granite |
| Single Size | 40"/1000mm | 4.5-5.0 | 24x7.0/6.2x13H(15H) | Granite |
| Single Size | 48"/1200mm | 5.0-5.5 | 24x7.5/6.5x13H(15H) | Granite |
| Single Size | 64"/1600mm | 6.5-7.2 | 24x9.2/8.4x13H(15H) | Granite |
| Single Size | 48"/1200mm | 4.0 | 24x5.5x8H(10H) | Marble |
| Single Size | 48"/1200mm | 4.5 | 24x6.0x8H(10H) | Marble |
| Single Size | 48"/1200mm | 5.0 | 24x7.5x8H(10H) | Marble |
| Single Size | 48"/1200mm | 5.5 | 24x8.0x8H(10H) | Marble |
| Single Size | 64"/1600mm | 6.5-7.2 | 24x9.2x10H(8H) | Marble |
| Single Size | 64"/1600mm | 6.5-7.2 | 24x9.5x13H(10H) | Marble |

## Produkt Show




Accelerated Waste Removal
M Shape
Sandwich

## Anwendung:

Zähne No.:160 Pin.

Max.rpm: 300 rpm.

Loch der Klinge: 100 / 120mm

Segmenthöhe: 15/20mm

Dicke von Blade Steel: 9,0 (10,0) mm

Verwendung: Nasse Verwendung für 3000-mm-Sägeblatt

Diamantsegment für Steinblockschneiden für Granit und Hartstein.

Steinblock Schneiden Diamantsegment für Brückenschneidemaschine, Einzelarmmaschine.



Granite

## Tower Saw Blade



## Multi Saw Blade



## Single Saw Blade

## FAQ

**1.Wie können wir Ihr Agent in unserem Land sein?**

Bitte informieren Sie uns Ihr detailliertes Unternehmen, wir werden den hilfsbereiten Vorschlag für Sie diskutieren und schlagen, um die beste Lösung für Sie zu finden.

**2. Wenn wir einen technischen Support benötigen, können Sie uns anbieten?**

Ja, wir haben ein erfahrenes Team, das unseren Kunden zusätzliche Vorteile mit spezifischen Beratungen bietet, von unserem Produktmanagerungspersonal, Ingenieuren und Techniker.

**3.Kann Ihre Produkte verwenden verschiedene Objekte und Materialien?**

Es ist am besten, vor der Verwendung mit unseren Mitarbeitern zu kommunizieren, da verschiedene Produkte unterschiedliche Anteile an Inhaltsstoffen verwenden und unterschiedliche Effekte verwenden.

## Kontaktiere uns:


Fujian Nanan boreway Machinery Co.,Ltd.

No.605 Huahui Center, Shituou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

**Tel:** (+86) 595-86990206 / **Fax:**(+86) 595-86990220

**Mobil / WhatsApp / WECHAT:**(+ 86) 18650679939.

**Email: boreway@boreway.com.**

**Lyon Chang.**