

## Einführung:

Nur Nassnutzung, schnell & einfaches Schneiden, keine Späne, lange Lebensdauer, stabile Leistung und hohe Effizienz.

Das Diamantsegment ist für geschweißte Sägeblätter und zum Schneiden von Granit und anderen harten Steinen vorgesehen.

Das Diamantsegment kann auch mit einem Bohrer zum Bohren von Stein, Beton und mit htc verschweißt werden

zum Schleifen von Stein- und Betonböden.

## Eigenschaften:

1. Hohe effizienz, lange lebensdauer und kein brechen von segmenten.
2. Verschiedene spezifikationen geeignet für sägeblatt durchmesser350mm-3000mm.
3. Stabile Funktion und Leistung beim Schneiden von Stein, Metall, Beton, Wand.
- 4.Kann durch Hochfrequenzschweißen geschweißt werden.


## Spezifikationen:

**Das Folgende ist das Segment für Diamanttrennscheiben für Marmor und Stein:**

Produkt Name	Artikel Nummer	Durchmesser (Zoll / mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Segment Nummer
Block Schneiden Segment Für Marmor	DS02036	36 "(900)	24	6,9 / 6,1	13	64
	DS02040	40 "(1000)	24	6,9 / 6,1	13	70
	DS02044	44 "(1100)	24	7,4 / 6,6	13	74
	DS02048	48 "(1200)	24	7,4 / 6,6	13	80
	DS02052	52 "(1300)	24	8,4 / 7,6	13	88
	DS02056	56 "(1400)	24	8,4 / 7,6	13	92
	DS02064	64 "(1600)	24	9,2 / 8,4	13	108
	DS02072	72 "(1800)	24	9.2 / 9.1	13	120
	DS02080	80 "(2000)	24	11/10	fünfzehn	128
	DS020100	100 "(2500)	24	12,5 / 11,5	20	140
	DS02120	120 "(3000)	24	12,5 / 11,5	20	160
	DS02140	140 "(3500)	24	13/12	20	180

**Andere Spezifikationen sind auf Anfrage erhältlich.**

# Quality Control



**Our factory** use original high grade diamond

**VS**



**Other factory** mix second diamond selected from waste segment.



**Weight testing:**  
error range < 3%




**Size testing:**  
error range < 0.05mm



**Hardness testing**  
for **suitable different** stones' hardness



Our segments using diamond and metal bond material (Ti+Cr+Ni+Co etc) to form chemical bonds.  
Advantage: reduce the shedding of diamond, more sharpness and longer lifespan.





## **KONTAKT UNS**

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

**Adresse:** Huahui Center 605, Shuitou-Stadt, Quanzhou, Fujian, China

**Post-Code:** 362342

**Tel .:** 0086-595-86990206

**Fax:** 0086-595-86990220

**Der Umsatz:** Verbündeter Huang

**Mobil / WhatsApp:** 0086-13559599186

**Wechat:** boreway 05

**Skype:** boreway 05

**Facebook:** 13559599186

**Email:** boreway05@boreway.net

**Webseite:** [http:// www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)

